

AIDS




IZDELALA:
ŠOLSKO LETO:

HIV in AIDS ... KAJ STA?



- Virus človekove zmanjšane odpornosti
- Napada celice imunskega sistema in počasi zmanjšuje imunsko odpornost telesa
- **POSLEDICE:**
 - oslabljen imunski sistem
 - večja možnost za različne okužbe in rakava obolenja



Virus HIV



Okužena oseba
lahko več let ne
kaže simptomov
virusa, čeprav ga
prenaša



AIDS



- Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti
- Je končna razvojna stopnja okužbe s HIV – om
- **POSLEDICE:**
 - okvare živčnega sistema (nevrološke in duševne motnje)
 - sindrom hujšanja

KAKO SE PRENAŠA?

- Preko naslednjih telesnih tekočin:

- krvi
- sperme
- tekočine pred izlivom
- preko vaginalne tekočine

Okužba
dojenčka
okužene
matere med
nosečnostjo,
porodom,
dojenjem

S transfuzijo
okužene krvi

Pri
soupleporabi
igel

Pri vseh
načinih
nezaščitenih
spolnih
odnosov
(analni, oralni,
vaginalni seks),
S presaditvijo
organa, če je
ta okužen

- HIV se NE prenaša :

- s slino
- z urinom

- z blatom

- z izbruhki

- s solzami

- z znojem


- z uporabo skupnih stvari (WC, jedilni pribor, obleka, ...)

- z dotiki, objemanjem, rokovanjem, poljubi (razen če je prisotna kri ali sperma)

- s kihanjem, kašljanjem

- pri erotičnih predstavah ali striptizu

Vzroki za okužbo s HIV-om leta 2004 v Urugvaju



POTEK OKUŽBE S HIV-OM

PRVA FAZA:


- nekaj tednov po okužbi se pojavi bolezen, ki spominja na gripo in mine v kakeh nekaj tednih



DRUGA FAZA:

- okuženi je lahko nato tudi več let brez simptomov, vendar virus HIV pa nevede uničuje bele krvne celice in se prenaša naprej

TRETJA FAZA:
- po nekaj letih,
ko virus uniči že večino belih krvnih celic
se pojavi slabo počutje, pogosto
vročina in bolečine



ČETRТА FAZA:
- razvije se po približno desetih letih
in imenujemo jo AIDS
- značilne so hude okužbe,
predvsem ponavljajoče pljučnice,
driska in kaposi



PETA FAZA:

- ko se telo več ne more braniti
- tudi zdravila več ne pomagajo kar pomeni
- sledi smrt



Oskrba bolnice s
HIV - om

NAJBOLJ IZRAZITI ZNAKI OKUŽBE: K




**Otroci,
že od
rojstva
okuženi
z AIDS-om**











Prerez tkiva obolelega z AISD-om

KAKO SE ZAŠČITITI?





kondomi



Rdeča pentlja je
mednarodni simbol za AIDS



- ključna je **dobra poučenost o bolezni**
- vedno in pravilno **uporabljajte kondom!!!**
- **izogibajte se nezaščitenim spolnim odnosom** s prostitutkami in menjavanju spolnih partnerjev
- preden tudi resni partnerji opustijo uporabo kondomov, je priporočljivo **anonimno brezplačno testiranje**
- pri vaginalnem, predvsem analnem seksu **uporabljajte lubrikante**
- **izogibajte se spolnim odnosom med menstruacijo!**
- **ne uporabljajte pribora za injiciranje, ki je bil pred tem v stiku s krvjo nekoga drugega** - - - - -) v lekarnah dobivajo uživalci droge igle brezplačno
- v zdravstvenih ustanovah je obvezna uporaba **zaščitnih rokavic in sterilnega pribora**
- odločite se le za **testirane** darovane organe in kri krvodajalcev

ZDRAVLJENJE

- Bolezen je še vedno neozdravljiva
- zdravila deloma zavirajo razmnoževanje virusa, kar omogoča, da okuženi živijo dlje časa
- bolniki lahko živijo skoraj popolnoma normalno (hodijo v šolo, službo, se ukvarjajo s športom, potujejo ...)
- pred uporabo zdravil bolniki živeli do 10 let, sedaj do 30 in več
- ljudem, ki redno jemljejo zdravila ni mogoče dokazati virusa v krvi
- če prenehajo z jemanjem zdravila se virus spet ponovi in potrebno je dosmrtno zdravljenje
- okuženim dojenčkom je mogoče zagotoviti terapijo, ki zmanjšuje tveganje prenosa virusa HIV
- zdravila so draga
- jemlje se vsak dan tri do pet vrst zdravil




Nekaj zdravil proti AIDSU

RAZŠIRJENOST AIDSA



ZAKAJ RAVNO AFRIKA?



Deleži prebivalstva obolelega z AIDS-om v Afriki

- ugotovili so, da je prenašalec virusa HIV vrsta afriške opice
- ljudje naj bi se z njim okužili v zgodnjih začetkih 20. Stoletja
- v 80. Letih, ko so v Ameriki odkrili AIDS, so bili tam okuženi le homoseksualci in odvisniki
- v Afriki pa so obolevali povsem običajni ljudje.
- ZAKAJ?
- zaradi nedohranjenosti,
- slabih življenjskih razmer v umazanih barakarskih naseljih,
- neurejene zdravstvene službe,
- tvegane spolnega življenja in
- neizobraženosti

AIDS V SLOVENIJI

- **125 ljudi okuženih z virusom HIV**
- **od teh ima 26 bolnikov že AIDS**
- **število okuženih se povečuje iz leta v leto**
- **okuženih z virusom je še vsaj 100 več, saj le redki pridejo do zdravnika**
- **da bi se prišlo testirat čim več ljudi in bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni imajo na Infekcijski kliniki v Ljubljani že več let brezplačna anonimna testiranja vsak ponedeljek od 12. do 14. Ure. Rezultati so znani vsak četrtek isti teden.**
- **051 317 700 je brezplačna anonimna telefonska številka za vse, ki jih zanima karkoli v zvezi s to boleznijo. V slovenskem jeziku vam bodo svetovali vsak dan med 9. In 18. uro.**

PRETRESLJIVA DEJSTVA

- Na svetu se vsakih 14 sekund nekdo okuži z virusom Hiv
- v Afriki zaradi AIDSa vsak dan umre 6 tisoč ljudi
- če širjenje virusa ne bomo zaustavili, bo z njim do leta 2050 okuženih že 280 milijonov ljudi
- najhuje je v podsaharski Afriki, kjer je zaradi AIDSa umrlo že 20 milijonov ljudi, zato je osirotelo 12 milijonov otrok
- število okuženih se je v enem letu povečalo za 5 milijonov
- če ne bomo ukrepali bo čez štiri leta in pol okuženih že približno 45 milijonov ljudi



**4 od 10.
Američan
ov z AIDS-
om umre
zaradi
skupne
uporabe
igel**

VIRI

- Zloženka Stop AIDS, IOM Ljubljana, september 2005
- PIL+, št. 12, letnik 57, 26. November 2004, rubrika Klicaj – Bodi poučen in premagaj aids,
- PIL+, št. 12, letnik 57, 26. November 2004, rubrika V središču – AIDS MAJE SVET
- www.hiv/aids.si
- www.kaposi1.com
- www.delo.si
- www.otroci_aids.si
- www.blagiaids.si, ...