


IGLOKOŽCI






V TO SKUPINO SPADAJO:

-  Morske lilije
-  Morske zvezde
-  Kačjerepi in gorgonoglavci
-  Morski ježki
-  Brizgači



MORSKE LILIJE

-So starinska skupina iglokožcev, ki so zlasti ševilne med fosili.



-Telesa imajo zaobljena in 5 krakov, ki se pogosto cepijo naprej.






-ŽIVLJ.PROSTOR: v morskih
globinah več kot 100m, na
začetku vse pritrjene s
pecljem na podlago.



-HRANA: plankton, ki ga
lovijo z brazdnimi
nožicami in podajajo k
ustom.

-Spola sta ločena.

MORSKE ZVEZDE




- Med najbolj znanimi
nevretenčarji
- Številne imajo okroglo
telo, iz katerega
izrašča 5 enakih
krakov (nekateri imajo
lahko tudi več kot 40
krakov).





-HRANA: manjši plen lahko pogoltnejo, nekatere pa lahko iztegnejo žrlovec skozi usta, z njim obdajo žival in jo prebavijo zunaj svojega telesa.






**-ŽIVLJ.PROSTOR: blizu
obale**

**-Znane so po sposobnosti
obnavljanja
odvrženih/odlomljenih
krakov.**

KAČJEREPCI IN GRGONOGLAVCI

- So samostojna skupina iglokožcev, čeprav jih zamenjujejo za morske zvezde.
- Imajo 5 dolgih ozkih krakov-ostro ločeni od majhne osrednje plošče. Vso telo je lahko široko koli 50 cm (10 cm osrednje plošče).



A close-up photograph of a mite, likely a sheep tick, on a textured surface. The mite has a dark, oval body and several long, thin legs. It is positioned in the center of the frame, with its head and legs clearly visible. The background is a mottled, brownish-grey texture.


So najgibčnejši med iglokožci.

- HRANA: so mrhovinarji, hranijo se tudi
usedajočimi se delci hrane.

A large, long, black, segmented sea urchin is the central focus of the image. It is positioned horizontally, with its long, thin, dark spines extending upwards and outwards. The urchin is situated in an aquarium tank, with a sandy bottom and some colorful coral or rock formations visible in the foreground. A small, bright red fish is visible on the left side of the frame. The background is a deep blue, suggesting the ocean floor. The text is overlaid on the lower part of the image.

ŽIVLJ.PROSTOR: pravi kačjerepi so ponekod
na oceanskem dnu, zelo številni in živijo
v gručah.

Vrste iz skupine grgonoglavcev živijo posamič in se hranijo tako, da iztegnejo deljene iz razvejene krake pravokotno v smeri toka ter lovijo mimo plavajoče živali.



BRIZGAČI


ali morske kumare


- Zelo se razlikujejo od drugih iglokožcov.
- Imajo klobasasto telo in usnjato tkivo.
- Brizgači lahko merijo v dolžino od manj kot 3 cm do 1 m.



MORSKI JEŽKI

- Imajo s premečnimi bodicami poraslo ogrodje(lupina) iz apnenčastih ploščic.
- Morski ježki so dolgi 6-12 cm, nekateri pa do 35 cm







-ŽIVLJ.PROSTOR: Koralni grebeni in morje okoli njih, morja in oceani, obalna območja, območja plimovanja in plitve proiobalne vode.



HRANA: Pasejo se na algah ali
plenijo male živali.



