

PRAPTIČ

PREHODNA OBLIKA MED
PLAZILCI IN PTIČI

PRAPTIČ

Znanstvena razvrstitev:
EOKH NI RAZPON
Pozna jura

- **Kraljestvo:** *Animalia (živali)*
- **Dek**
- **Raz**
- **Rec**
- **Dru**



- **Rod:** *Archaeopteryx*
Model Archaeopteryx lithographica,
razstavljen v Muzeju univerze v Oxfordu
- **Vrsta:** *A. lithographica*

OPIS IN NAJDIBE PRAPTIČA

Práptič izlhaja iz odtisa v izteto podla in prédstavljá prehodno obliko med plazilci in štičimi plazilci. Živel je pred približno 145 milijoni let v srednjem obdobju (jura) srednjegás zemeljskega cveka (zmezozoik) in ni imel očih. Živel je v ješnih letih pa je samo poskakoval okoli in jadral z dreves.

PODROBNEJŠI OPIS PRAPTIČA

Okamnina je ohranila poleg okostja tudi odtis perja, ki nakazuje pripadnost ptičem. Znaki plazilca v okamnini so čeljusti z zobmi v alveolah, pri okoli pol metra dolgi živali 30 cm dolg rep z 20 do 21 vretenci. Prsnica je še slabo razvita, nartnice in dlančnice še niso zrasle. Na perutnici so trije prosti prsti s kremplji za oprijemanje. Praptič je edini znani predstavnik podrazreda Sauriurae oziroma Archaeornithes. V drug podrazred Odonthognathae prištevamo dve vrsti krednih praptičev.