

## PRVI TEST IZ BIOLOGIJE, 3. LETNIK

1. Količino svetlobe v očesu uravnava krčljiva struktura - \_\_\_\_\_, prehranjuje pa ga plast \_\_\_\_\_.
2. Posamezno očesce v sestavljenem očesu členonožcev je \_\_\_\_\_. Oko vrtinčarja je \_\_\_\_\_ oko.
3. Žuželke lahko "vidijo" tudi v oblăčnem natančno lego sonca zaradi zaznavanja svetlobe.
4. Slušni organi žuželk, ki delujejo na principu napete strune (primer komarjev), so \_\_\_\_\_ organi.
5. Zvok vstopa v srednje uho preko \_\_\_\_\_, s katerega se prenaša na koščico \_\_\_\_\_.
6. Membrana pod Cortijevim organom, je \_\_\_\_\_ membrana.
7. Sprednji del jezika najbolje zaznava \_\_\_\_\_ okus.
8. Elektroreceptorji zaznavajo večjo ali manjšo (lastnost) \_\_\_\_\_ vode.
9. Med haplonte spadajo (katere skupine organizmov):  
\_\_\_\_\_.
10. Naštej štiri oblike nespolnega razmnoževanja rastlin:
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
11. Organ, v katerem nastajajo trosi gliv prostotrosnic, je \_\_\_\_\_, glede na lego je \_\_\_\_\_.
12. Nespolna generacija rastlin je \_\_\_\_\_, v nespolnih organih nastajajo \_\_\_\_\_.
13. Kaj je "puščica" pri mahovih? \_\_\_\_\_.
14. Ženski gametofit (kar od njega ostane) je pri golosemenkah \_\_\_\_\_.
15. Kaj so gonohoristi? \_\_\_\_\_.
16. Pri čebelah se iz oplojenih jajčec ob običajni hrani razvijejo \_\_\_\_\_.
17. Višje rastline imajo \_\_\_\_\_ fazično metagenezo.
18. Leydigove celice se nahajajo v \_\_\_\_\_ in izločajo hormon \_\_\_\_\_.
19. Parni žlezi, ki prispevata večino semenske tekočine, sta \_\_\_\_\_.
20. Tako v zgornji strani penisa kot ščegetavčku se nahaja \_\_\_\_\_ telo.  
Po njemu teče \_\_\_\_\_ kri.