



---

**Državni izpitni center**

---



JESENSKI IZPITNI ROK  
ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK

# **GEOGRAFIJA**

# **FÖLDRAJZ**

---

---

**NAVODILA ZA OCENJEVANJE**

**Četrtek, 30. avgust 2012**  
***2012. augusztus 30., csütörtök***

---

---

**SPLOŠNA MATURA**  
**ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA**

---

---

**Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem**

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisani moderirani odgovori za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se odgovor ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 30,1 %</li> <li>♦ 68,7 %</li> <li>♦ 1,2 %</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ porečje	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ rečni režim</li> <li>♦ pretočni režim</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	tri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ padavine ali dež (količina padavin ali dežja)</li> <li>♦ razporeditev padavin (padavinski režim)</li> <li>♦ sneg (taljenje snega)</li> <li>♦ led (taljenje ledu)</li> <li>♦ temperatura</li> <li>♦ spreminjanje temperature (temperaturni režim)</li> <li>♦ kamninska podlaga</li> <li>♦ rastlinstvo</li> <li>♦ relief</li> <li>♦ človek (regulacije, melioracije, namakanje ...)</li> <li>♦ višina podtalnice</li> <li>♦ zaježitev reke.</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zalivski</li> <li>♦ severnoatlantski</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Topel morski tok dviguje zimske (januarske) povprečne temperature, zato je letna temperaturna amplituda manjša.</li> <li>♦ Topel morski tok pozimi segreva ozračje, poleti pa ga ohlaja, zato je letna temperaturna amplituda manjša.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi lege v subtropskem pasu, kjer je visok zračni tlak (pritisk), je malo padavin, kar povečuje slanost morja.</li> <li>♦ V subtropskem pasu se zrak spušča in segreva, zato je malo padavin, kar povečuje slanost morja.</li> <li>♦ V subtropskem pasu so visoke temperature, suh zrak, ki povečuje izhlapevanje in tako slanost.</li> <li>♦ V subtropskem pasu pihajo topli vetrovi (pasati), ki povečujejo izhlapevanje in tako slanost.</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi lege ob ekvatorju je količina padavin večja, kar znižuje slanost vode.</li> <li>♦ Ob ekvatorju je nizek zračni tlak (pritisk) in tako večja količina padavin, kar znižuje slanost vode.</li> <li>♦ Ob ekvatorju je zaradi visokih temperatur večja vlažnost in količina padavin, kar znižuje slanost vode.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Avstralski ščit</li> <li>♦ Avstralska planota</li> <li>♦ Zahodna planota</li> <li>♦ Zahodno višavje</li> <li>♦ Veliki zahodni plato</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ sedimentne (kamnine)</li> <li>♦ mehanske sedimentne (kamnine)</li> <li>♦ usedline</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ DA</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ NE</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Država leži na stiku dveh litosferskih (tektonskih) plošč.</li> <li>♦ Tu je stik Karibske in Severnoameriške (Ameriške) litosferske (tektonske) plošče.</li> <li>♦ Država je na območju podiranja Severnoameriške litosferske plošče pod Karibsko.</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ potres je bil zelo močan</li> <li>♦ materialna škoda (ruševine) je zelo obsežna</li> <li>♦ država je zelo revna</li> <li>♦ dejanske finančne pomoči drugih držav je bistveno manj od nastale škode</li> <li>♦ veliko tuje finančne pomoči je le obljubljene, a (še) ne izplačane</li> <li>♦ mednarodna pomoč (v obliki denarja in prostovoljcev) ni usklajena in preiščljeno uporabljena</li> <li>♦ država se med obnovo srečuje s politično krizo (politično nestabilnostjo)</li> <li>♦ poleg veliko smrtnih žrtev zaradi potresa je veliko umrlih zaradi bolezni (npr. kolere)</li> <li>♦ slaba organizacija popotresne obnove in delitve pomoči</li> <li>♦ pojavljanje korupcije in kraj</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Sta mladonagubani gorstvi.</li> <li>♦ Imata enako slemenitev (sever–jug).</li> <li>♦ Sta najvišji gorstvi (na celinah).</li> <li>♦ Nastali sta z alpidsko orogenezo.</li> <li>♦ Nastali sta v terciarju.</li> <li>♦ Nastali sta s podiranjem oceanske plošče pod celinsko.</li> <li>♦ Sta ledeniško preoblikovani.</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Andi so višji.</li> <li>♦ Skalno gorovje je nižje.</li> <li>♦ Andi so daljše gorstvo.</li> <li>♦ Gorska veriga Skalnega gorovja je krajša.</li> <li>♦ Andi so vulkansko aktivni.</li> <li>♦ V Skalnem gorovju ni delujočih vulkanov.</li> <li>♦ Območje Andov je potresno aktivno.</li> <li>♦ Skalno gorovje potresno ni aktivno.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Prevladujejo puščave (vetrni relief).</li> <li>♦ Skupne so značilne reliefne oblike: gobasti osamelci, sipine.</li> <li>♦ Prevladuje puščavsko podnebje.</li> <li>♦ Prevladuje puščavsko rastlinstvo (oaze).</li> <li>♦ Ležita v območju subtropskega visokega zračnega pritiska.</li> <li>♦ Značilni so pasati.</li> <li>♦ Tu so nestalne reke (značilni so vadiji).</li> <li>♦ Značilen je ščit (in sedimentne plošče).</li> <li>♦ Površje je nastalo v predkambriju.</li> <li>♦ Območji sta bili v geološki preteklosti del skupne celine (Gondvane).</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Območji sta redko poseljeni.</li> <li>♦ Prevladuje islam.</li> <li>♦ Tu pretežno živijo Arabci.</li> <li>♦ Območji sta bogati z nafto in zemeljskim plinom.</li> <li>♦ Značilna je nomadska živinoreja (namakalno poljedelstvo).</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ subtropski</li> <li>♦ severni subtropski</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ slika 2	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ demografska eksplozija</li> <li>♦ eksplozija prebivalstva</li> </ul>	
	1	V državah v razvoju           ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ je (še vedno) visoka rodnost</li> <li>♦ je (še vedno) visok naravni prirastek</li> <li>♦ se je zmanjšala smrtnost</li> <li>♦ ni tako razširjeno umetno načrtovanje rojstev</li> <li>♦ so (še) žive tradicionalne vrednote (otroci, družina, vera)</li> <li>♦ ljudje bolj živijo na podeželju in imajo veliko otrok</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	tri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ bolezni (tropske bolezni, aids)</li> <li>♦ lakota (pomanjkanje hrane)</li> <li>♦ revščina (slabe življenjske razmere)</li> <li>♦ vojne (spopadi, družbeni nemiri)</li> <li>♦ slabo razvito zdravstvo (manj zdravnikov, težje dostopna zdravila)</li> <li>♦ suše</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ rumena</li> <li>♦ Azija</li> <li>♦ Severna Amerika / Angloamerika / Južna Amerika / Latinska Amerika / Amerika</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ spremenjena</li> <li>♦ Južna Amerika / Latinska Amerika</li> <li>♦ Severna Amerika / Angloamerika</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker leži ob slabše razviti Mehiki (Srednji Ameriki, Latinski Ameriki), sem prihaja veliko priseljencev.</li> <li>♦ Ker leži ob Tihem oceanu, je tu veliko priseljencev iz Kitajske (vzhodne Azije).</li> <li>♦ Tu je veliko delovnih mest, kar je pritegnilo priseljevanje delovne sile.</li> <li>♦ Ker imajo priseljenci velik naravni prirastek, se skupno število prebivalstva hitreje povečuje.</li> <li>♦ To je območje hitrega gospodarskega razvoja (tu je razvita industrija visoke tehnologije), zato se sem priseljuje tudi prebivalstvo iz drugih delov države (visoko izobraženi).</li> <li>♦ Tu je toplo (sončno, prijetnejše) podnebje, zato se sem priseljujejo starejši ljudje iz drugih delov države.</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ To je območje s počasnejšo gospodarsko rastjo (manj je novih delovnih mest), zato je precej manj priseljencev.</li> <li>♦ Ker je to območje zelo onesnaženo in manj primerno za prebivanje, se ljudje (v večji meri) izseljujejo.</li> <li>♦ Tu je hladnejše podnebje, ki je manj primerno za prebivanje, zato je precej manj priseljencev (je več odseljenih).</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Evropa 1**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
17	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ stepsko rastlinstvo</li> <li>♦ stepa</li> <li>♦ visokotravna stepa</li> <li>♦ prerija</li> <li>♦ travniško rastlinstvo</li> <li>♦ travno rastlinstvo</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ mediteransko rastlinstvo</li> <li>♦ sredozemsko rastlinstvo</li> <li>♦ makija</li> <li>♦ gariga</li> <li>♦ grmovno rastlinstvo</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
18	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ majhni listi</li> <li>♦ debeli, mesnati listi</li> <li>♦ povoščeni listi</li> <li>♦ dlačice na listih</li> <li>♦ listi, preobraženi v iglice, trne</li> <li>♦ globoke korenine</li> <li>♦ razvejene korenine</li> <li>♦ mirovanje v sušni dobi</li> <li>♦ rastna doba spomladi ali jeseni</li> <li>♦ prevladuje zimzeleno rastlinstvo</li> <li>♦ eterična olja v listih</li> </ul>	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
19	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ DA</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ NE</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
20	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ B</li> <li>♦ A</li> <li>♦ C</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
21	2	♦ črna prst / černo zjóm ♦ Zaradi veliko humusa je intenzivno obdelana. / Le najrodovitnejša, zato je zelo primerna za poljedelstvo. / Zaradi velike rodovitnosti je primerna za pridelovanje žita, pšenice.	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.
		♦ kostanjeva prst / kastano zjóm ♦ Vsebuje malo humusa, zato je manj primerna za poljedelstvo. / Z namakanjem se lahko njena uporabnost izboljša in postane primerna za poljedelstvo.	
		♦ puščavska prst / polpuščavska prst / arenosol ♦ Zaradi nizke količine padavin je prst suha in zato manj primerna za poljedelstvo.	



**Evropa 2**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>22</b>	<b>2</b>	tri od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zelo specializirano kmetijstvo</li> <li>♦ je izvozno naravnano</li> <li>♦ prevladuje intenzivno kmetijstvo</li> <li>♦ visoki hektarski donosi</li> <li>♦ visoka stopnja mehanizacije</li> <li>♦ računalniško vodeno kmetijstvo</li> <li>♦ veliko rastlinjakov</li> <li>♦ nadpovprečna usmeritev v cvetličarstvo</li> <li>♦ močna usmeritev v mlečno živinorejo</li> <li>♦ veliko kmetijskih površin je na polderjih (niže od morske gladine)</li> <li>♦ dobro razvit zadružni sistem</li> <li>♦ pomembno vlogo ima kmetijsko izobraževanje</li> <li>♦ visoka stopnja kemizacije (množična uporaba fitofarmaceutskih sredstev, škropiva, umetnih gnojil)</li> <li>♦ je visoko razvito (moderno)</li> <li>♦ tržno vrtnarstvo</li> <li>♦ gojenje sadik</li> <li>♦ razširjena ovčjereja</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>23</b>	1	♦ podnebje	
	1	♦ Irska	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>24</b>	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zaščita pred erozijo prsti</li> <li>♦ zadrževanje vlage v prsti</li> <li>♦ pridobivanje ravnih obdelovalnih površin</li> <li>♦ debelejša prst na terasah</li> <li>♦ lažje obdelovanje zemlje</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ne omogoča strojnega obdelovanja</li> <li>♦ obdelovalne površine niso sklenjene</li> <li>♦ uvajanje sodobnejših načinov obdelovanja (huerte, peskovne kulture)</li> <li>♦ preveč ročnega obdelovanja</li> <li>♦ pomanjkanje delovne sile (deagrarizacija)</li> <li>♦ mladi se zaposlujejo v drugih dejavnostih</li> <li>♦ samooskrbno, polikulturno kmetijstvo ne daje tržnih presežkov</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>25</b>	1	♦ poletje	
	1	ena od: ♦ Poleti je najbujnejša rast, zato potrebujejo največ vode za namakanje. ♦ Poleti je kmetijstvo najintenzivnejše, zato potrebujejo največ vode. ♦ Poleti pade izredno malo padavin, zato potrebujejo več vode za namakanje.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
<b>26</b>	1	♦ Vzhodna Evropa	
	1	ena od: ♦ Propadanje velikih družbenih ali državnih obratov (kolhozov ali sovhozov) je povzročilo naraščanje zasebnih kmetov. ♦ Po propadu socializma je začela oblast podpirati zasebno kmetijstvo. ♦ Zaradi denacionalizacije je naraščal pomen zasebnega kmetijstva. ♦ Zaradi propada socializma je na pomenu pridobivalo zasebno kmetijstvo. ♦ Zaradi privatizacije je začel naraščati pomen zasebnega kmetijstva.	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Skupno število točk IP 1: 50**

**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije in Madžarske****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ A – biomasa / les</li> <li>♦ B – veter</li> <li>♦ C – geotermalna energija / vroča voda</li> <li>♦ D – morje / oceani / voda / valovi (valovanje) / plimovanje</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ obnovljivi</li> <li>♦ primarni</li> <li>♦ alternativni</li> <li>♦ nadomestni</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ DA</li> <li>♦ DA</li> <li>♦ NE</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ pridobitev kapitala za nadaljnji razvoj države</li> <li>♦ večji gospodarski razvoj</li> <li>♦ delovna mesta</li> <li>♦ razvoj infrastrukture</li> <li>♦ razvoj drugih gospodarskih dejavnosti</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nihanje cen nafte na trgu</li> <li>♦ odvisnost od enega vira zaslužka</li> <li>♦ zmanjševanje zalog nafte</li> <li>♦ nestabilno gospodarstvo</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ hiter razvoj industrije</li> <li>♦ začetek industrijske revolucije</li> <li>♦ premog je bil tedaj najpomembnejši energijski vir</li> <li>♦ težka industrija je potrebovala veliko energije</li> <li>♦ visoka cena prevoza premoga</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ni več tovarniških hal, zato je zrak manj onesnažen.</li> <li>♦ Ni več tovarne, ki je spuščala odplake v reko, zato je ta čistejša.</li> <li>♦ Tovarno so zamenjali objekti, ki manj onesnažujejo okolje.</li> <li>♦ Zaradi čistejšega zraka je več zelenih površin (prijaznejše okolje za bivanje).</li> <li>♦ Manj je industrijskih in drugih objektov, zato je več prostora za zelene (rekreativne) površine.</li> <li>♦ Težko industrijo je zamenjala lahka industrija oziroma druge (storitvene) dejavnosti.</li> <li>♦ Zaradi manjših potreb po delovni sili je manjša gostota prebivalstva (manjša gostota pozidave oziroma manj hiš).</li> <li>♦ Lepši videz mesta zaradi redkejše pozidave in več zelenih površin.</li> </ul>	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

### Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ E</li> <li>♦ D</li> <li>♦ D</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ sibirski anticiklon</li> <li>♦ vzhodnoevropski anticiklon</li> <li>♦ evrosibirski anticiklon</li> <li>♦ sibirski maksimum</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ temperaturni obrat</li> <li>♦ temperaturna inverzija</li> <li>♦ megla</li> <li>♦ radiacijska (inverzijska) megla</li> <li>♦ brezvetrje</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ A</li> <li>♦ C</li> <li>♦ A</li> <li>♦ B</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Julijske Alpe: Večina vlažnih zračnih gmot prihaja nad Slovenijo iz zahoda in JZ. Ob alpsko-dinarski pregradi so se prisiljene dvigovati, zato nastajajo obilne padavine (orografske padavine).</li> <li>♦ Julijske Alpe so pod močnim vplivom morskih zračnih gmot, ki so zelo vlažne.</li> </ul>	Za dve popolni smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker prihaja večina vlažnih zračnih gmot nad Slovenijo iz zahoda in JZ, se te ob alpsko-dinarski pregradi, katere sestavni del so tudi Julijske Alpe, izcedijo, zato pridejo do Prekmurja že precej izsušene.</li> <li>♦ Prekmurje je pogosteje pod vplivom celinskih zračnih gmot, ki so bolj suhe.</li> <li>♦ Prekmurje ima bolj celinsko lego (je bolj oddaljeno od morja, od vira vlage), zato je zrak bolj suh.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ dvig zgornje gozdne meje</li> <li>♦ izginevanje alpskih rastlin in živali</li> <li>♦ več poletnih neurij s točo</li> <li>♦ boljše razmere za rastline, ki potrebujejo več toplote (vinska trta, oljka)</li> <li>♦ bolj sušno podnebje</li> <li>♦ več požarov v naravi</li> <li>♦ dvig morske gladine</li> <li>♦ več ujm</li> <li>♦ več poplav</li> </ul>	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ B	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ deseti / X. / 10</li> <li>♦ slovenika</li> <li>♦ JZ–SV / SV–JZ</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka. Če kandidat opiše smer z ustreznima končnima krajema (npr. Sežana/Koper–Lendava/Murska Sobota), se odgovor upošteva kot pravilen.


Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Prekmurje</li> <li>♦ Pomurje</li> <li>♦ SV Slovenija</li> <li>♦ Prlekija</li> <li>♦ Slovenske gorice</li> <li>♦ Goričko</li> <li>♦ Pomurska ravnina</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ večje (boljše) možnosti za gospodarski (družbeni) razvoj</li> <li>♦ lažja mobilnost prebivalstva</li> <li>♦ prometna razbremenitev naselij, skozi katere je potekal promet do zgraditve AC (manj hrupa, izboljšana kakovost zraka)</li> <li>♦ izboljšana kakovost življenja (lažja dostopnost materialnih in kulturnih dobrin v središčih)</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ izguba kmetijskih zemljišč</li> <li>♦ velika poraba prostora</li> <li>♦ spremenjeno in razvrednoteno naravno okolje</li> <li>♦ poslabšan zunanji videz pokrajine</li> <li>♦ povečano prometno onesnaževanje okolja v bližini avtoceste</li> <li>♦ nevarnost izlitja strupenih snovi</li> <li>♦ presekani živalski koridorji</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	♦ železniški promet	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zastarelo železniško omrežje</li> <li>♦ tehnično zaostalo železniško omrežje</li> <li>♦ nizka potovalna hitrost vlakov</li> <li>♦ prepočasno posodabljanje železniškega omrežja</li> <li>♦ prenos prometa z železnice na avtoceste</li> <li>♦ opuščanje rednih železniških prevozov</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Luko Koper so začeli graditi v 50. letih 20. stoletja (po 2. svetovni vojni), ko je po razrešitvi mejnega vprašanja z Italijo postalo jasno, da bo Slovenija (tedanja Jugoslavija) izgubila Trst.</li> <li>♦ Zgradili so jo kot nadomestno pristanišče za Trst, ki je po 2. svetovni vojni pripadel Italiji.</li> </ul>	Za smiselno pojasnitev in navedbo specializacije 2 točki, za eno rešitev 1 točka.
	1	Vrsta tovora ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kontejnerji (zabojniki)</li> <li>♦ avtomobili</li> <li>♦ sipki tovor (razsuti tovor, premog, rude, žito)</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Magyarország 1 / Madžarska 1**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ A</li> <li>♦ C</li> <li>♦ E</li> <li>♦ F</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2		Za šest ali pet pravih rešitev 2 točki, za štiri ali tri 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Tisza</li> <li>♦ Mátra</li> <li>♦ Hortobágyi NP</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ A Mezőföld</li> <li>♦ B Duna-Tisza köze</li> <li>♦ C Tiszántúl</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	♦ pusta	
	1	♦ travnato, stepsko rastlinstvo, s kmetovanjem postala kulturna stepa ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Magyarország 2 / Madžarska 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Buda</li> <li>♦ Pest</li> <li>♦ Óbuda</li> <li>♦ Budai-hegység és</li> <li>♦ Pesti-síkság</li> <li>♦ Buda</li> <li>♦ Pest</li> </ul>	Za sedem ali šest pravih rešitev 3 točke, za pet ali štiri 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Margit-sziget</li> <li>♦ Csepel-sziget</li> </ul>	Za obe rešitvi 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ s filtriranjem pridobivajo vodo za potrebe industrije</li> <li>♦ prevoz tovora po reki</li> <li>♦ prevoz oseb v bližnja obdonavska mesta</li> <li>♦ turizem (turistični prevozi, kopanje v mrtvih rokavih ...)</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gellért-</li> <li>♦ Széchenyi-</li> <li>♦ Szabadság-</li> <li>♦ Hullám-</li> <li>♦ Palatinus- .... fürdő</li> </ul>	
	1	♦ Ob prelomnicah številni (125) topli vrelci, edino glavno mesto na svetu, ki ima naravne tople izvire, ob njih so že v turških časih zgradili kopališča, razvoj Wellness turizma ...	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ suburbanizacija	
	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ širjenje spalnih naselij</li> <li>♦ velika aglomeracija prebivalstva</li> <li>♦ izginjanje agrarne funkcije</li> <li>♦ veliki nakupovalni centri</li> <li>♦ dnevna migracija ...</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

**Skupno število točk IP 2: 50**