



Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

GEOGRAFIJA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Četrtek, 30. avgust 2012

SPLOŠNA MATURA

Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisani moderirani odgovori za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se odgovor ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

IZPITNA POLA 1**Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 30,1 % ♦ 68,7 % ♦ 1,2 % 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ porečje	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ rečni režim ♦ pretočni režim 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ padavine ali dež (količina padavin ali dežja) / sušno obdobje ♦ razporeditev padavin (padavinski režim) ♦ sneg (taljenje snega) ♦ led (taljenje ledu) ♦ temperatura ♦ spreminjanje temperature (temperaturni režim) ♦ kamninska podlaga ♦ rastlinstvo ♦ relief ♦ človek (regulacije, melioracije, namakanje ...) ♦ višina podtalnice ♦ zaježitev reke / hidroelektrarne / elektrarne 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zalivski ♦ severnoatlantski 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Topel morski tok dviguje zimske (januarske) povprečne temperature, zato je letna temperaturna amplituda manjša. ♦ Topel morski tok pozimi segreva ozračje, poleti pa ga ohlaja, zato je letna temperaturna amplituda manjša. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi lege v subtropskem pasu, kjer je visok zračni tlak (pritisk), je malo padavin, kar povečuje slanost morja. ♦ V subtropskem pasu se zrak spušča in segreva, zato je malo padavin, kar povečuje slanost morja. ♦ V subtropskem pasu so visoke temperature, suh zrak, ki povečuje izhlapevanje in tako slanost. ♦ V subtropskem pasu pihajo topli vetrovi (pasati), ki povečujejo izhlapevanje in tako slanost. 	Za samo dva opisa 1 točka.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Zaradi lege ob ekvatorju je količina padavin večja, kar znižuje slanost vode. ♦ Ob ekvatorju je nizek zračni tlak (pritisk) in tako večja količina padavin, kar znižuje slanost vode. ♦ Ob ekvatorju je zaradi visokih temperatur večja vlažnost in količina padavin, kar znižuje slanost vode. 	
Skupaj	2		

Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Avstralski ščit ♦ Avstralska planota ♦ Zahodna planota ♦ Zahodno višavje ♦ Veliki zahodni plato 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sedimentne (kamnine) ♦ mehanske sedimentne (kamnine) ♦ usedline 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ DA ♦ NE ♦ NE 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Država leži na stiku dveh litosferskih (tektonskih) plošč. ♦ Tu je stik Karibske in Severnoameriške (Ameriške) litosferske (tektonske) plošče. ♦ Država je na območju podiranja Severnoameriške litosferske plošče pod Karibsko. 	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ potres je bil zelo močan ♦ materialna škoda (ruševine) je zelo obsežna ♦ država je zelo revna ♦ dejanske finančne pomoči drugih držav je bistveno manj od nastale škode ♦ veliko tuje finančne pomoči je le obljubljene, a (še) ne izplačane ♦ mednarodna pomoč (v obliki denarja in prostovoljcev) ni usklajena in preišljeno uporabljena ♦ država se med obnovo srečuje s politično krizo (politično nestabilnostjo) ♦ poleg veliko smrtnih žrtev zaradi potresa je veliko umrlih zaradi bolezni (npr. kolere) ♦ slaba organizacija popotresne obnove in delitve pomoči ♦ pojavljanje korupcije in kraj 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Sta mladonagubani gorstvi. ♦ Imata enako slemenitev (sever–jug). ♦ Sta najvišji gorstvi (na celinah). ♦ Nastali sta z alpidsko orogenezo. ♦ Nastali sta v terciarju. ♦ Nastali sta na stiku dveh plošč. ♦ Nastali sta na stiku dveh tektonskih ali litosferskih plošč. ♦ Nastali sta s podiranjem oceanske plošče pod celinsko. ♦ Sta ledeniško preoblikovani. 	
	1	<p>ena od:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Andi so višji. ♦ Skalno gorovje je nižje. ♦ Andi so daljše gorstvo. ♦ Gorska veriga Skalnega gorovja je krajša. ♦ Andi so vulkansko aktivni. ♦ V Skalnem gorovju ni delujočih vulkanov. ♦ Območje Andov je potresno aktivno. ♦ Skalno gorovje potresno ni aktivno. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Prevladujejo puščave (vetrni relief). ♦ Skupne so značilne reliefne oblike: gobasti osamelci, sipine. ♦ Prevladuje puščavsko podnebje. ♦ Prevladuje puščavsko rastlinstvo (oaze). ♦ Ležita v območju subtropskega visokega zračnega pritiska. ♦ Značilni so pasati. ♦ Tu so nestalne reke (značilni so vadiji). ♦ Značilen je ščit (in sedimentne plošče). ♦ Površje je nastalo v predkambriju. ♦ Območji sta bili v geološki preteklosti del skupne celine (Gondvane). 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Območji sta redko poseljeni. ♦ Prevladuje islam. ♦ Tu pretežno živijo Arabci. ♦ Območji sta bogati z nafto in zemeljskim plinom. ♦ Značilna je nomadska živinoreja (namakalno poljedelstvo). 	
Skupaj	2		

Svet 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ subtropski ♦ severni subtropski 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ slika 2	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ demografska eksplozija ♦ eksplozija prebivalstva 	
	1	V državah v razvoju ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ je (še vedno) visoka rodnost ♦ je (še vedno) visok naravni prirastek ♦ se je zmanjšala smrtnost ♦ ni tako razširjeno umetno načrtovanje rojstev ♦ so (še) žive tradicionalne vrednote (otroci, družina, vera) ♦ ljudje bolj živijo na podeželju in imajo veliko otrok 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	2	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ bolezni (tropske bolezni, aids) ♦ lakota (pomanjkanje hrane) ♦ revščina (slabe življenjske, bivalne, higienske razmere) ♦ vojne (spopadi, družbeni nemiri) ♦ slabo razvito zdravstvo (manj zdravnikov, težje dostopna zdravila) ♦ nizek življenjski standard ♦ suše / pomanjkanje vode 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ rumena ♦ spremenjena 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		♦ Azija ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Severna Amerika ♦ Angloamerika ♦ Južna Amerika ♦ Latinska Amerika ♦ Amerika 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ker leži ob slabše razviti Mehiki (Srednji Ameriki, Latinski Ameriki), sem prihaja veliko priseljencev. ♦ Ker leži ob Tihem oceanu, je tu veliko priseljencev iz Kitajske (vzhodne Azije). ♦ Tu je veliko delovnih mest, kar je pritegnilo priseljevanje delovne sile. ♦ Ker imajo priseljenci velik naravni prirastek, se skupno število prebivalstva hitreje povečuje. ♦ To je območje hitrega gospodarskega razvoja (tu je razvita industrija visoke tehnologije), zato se sem priseljuje tudi prebivalstvo iz drugih delov države (visoko izobraženi). ♦ Tu je toplo (sončno, prijetnejše) podnebje, zato se sem priseljujejo starejši ljudje iz drugih delov države. 	Za samo dva opisa 1 točka.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ To je območje s počasnejšo gospodarsko rastjo (manj je novih delovnih mest), zato je precej manj priseljencev. ♦ Ker je to območje zelo onesnaženo in manj primerno za prebivanje, se ljudje (v večji meri) izseljujejo. ♦ Tu je hladnejše podnebje, ki je manj primerno za prebivanje, zato je precej manj priseljencev (je več odseljenih). 	
Skupaj	2		

Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ stepsko rastlinstvo ♦ stepa ♦ visokotravna stepa ♦ prerija ♦ travniško rastlinstvo ♦ travno rastlinstvo 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ mediteransko rastlinstvo ♦ sredozemsko rastlinstvo ♦ makija ♦ gariga ♦ grmovno rastlinstvo 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ majhni listi ♦ debeli, mesnati listi ♦ povoščeni listi ♦ dlačice na listih ♦ listi, preobraženi v iglice, trne ♦ globoke korenine ♦ razvejene korenine ♦ mirovanje v sušni dobi ♦ rastna doba spomladi ali jeseni ♦ prevladuje zimzeleno rastlinstvo ♦ eterična olja v listih 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ DA ♦ NE ♦ NE 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ B ♦ A ♦ C 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ črna prst / černo zjóm ♦ Zaradi veliko humusa je intenzivno obdelana. / Le najrodovitnejša, zato je zelo primerna za poljedelstvo. / Zaradi velike rodovitnosti je primerna za pridelovanje žita, pšenice. 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.
		<ul style="list-style-type: none"> ♦ kostanjeva prst / kastano zjóm ♦ Vsebuje malo humusa, zato je manj primerna za poljedelstvo. / Z namakanjem se lahko njena uporabnost izboljša in postane primerna za poljedelstvo. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ♦ puščavska prst / polpuščavska prst / arenosol ♦ Zaradi nizke količine padavin je prst suha in zato manj primerna za poljedelstvo. 	

Evropa 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	2	tri od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zelo specializirano kmetijstvo / monokulturno kmetijstvo ♦ je izvozno naravnano ♦ prevladuje intenzivno kmetijstvo ♦ visoki hektarski donosi ♦ visoka stopnja mehanizacije ♦ računalniško vodeno kmetijstvo ♦ veliko rastlinjakov ♦ nadpovprečna usmeritev v cvetličarstvo ♦ močna usmeritev v mlečno živinorejo ♦ veliko kmetijskih površin je na polderjih (niže od morske gladine) ♦ dobro razvit zadružni sistem ♦ pomembno vlogo ima kmetijsko izobraževanje ♦ visoka stopnja kemizacije (množična uporaba fitofarmaceutskih sredstev, škropiva, umetnih gnojil) ♦ je visoko razvito (moderno) ♦ tržno vrtnarstvo ♦ gojenje sadik ♦ razširjena ovčjereja 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ podnebje	
	1	♦ Irska	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zaščita pred erozijo prsti ♦ zadrževanje vlage v prsti ♦ pridobivanje ravnih obdelovalnih površin ♦ debelejša prst na terasah ♦ lažje obdelovanje zemlje 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ ne omogoča strojnega obdelovanja ♦ obdelovalne površine niso sklenjene ♦ uvajanje sodobnejših načinov obdelovanja (huerte, peskovne kulture) ♦ preveč ročnega obdelovanja ♦ pomanjkanje delovne sile (deagrarizacija, depopulacija) ♦ mladi se zaposlujejo v drugih dejavnostih ♦ samooskrbno, polikulturno kmetijstvo ne daje tržnih presežkov 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ poletje	
	1	ena od: ♦ Poleti je najbujnejša rast, zato potrebujejo največ vode za namakanje. ♦ Poleti je kmetijstvo najintenzivnejše, zato potrebujejo največ vode. ♦ Poleti pade izredno malo padavin, zato potrebujejo več vode za namakanje.	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ Vzhodna Evropa	
	1	ena od: ♦ Propadanje velikih družbenih ali državnih obratov (kolhozov ali sovhozov) je povzročilo naraščanje zasebnih kmetov. ♦ Po propadu socializma je začela oblast podpirati zasebno kmetijstvo. ♦ Zaradi denacionalizacije je naraščal pomen zasebnega kmetijstva. ♦ Zaradi propada socializma je na pomenu pridobivalo zasebno kmetijstvo. ♦ Zaradi privatizacije je začel naraščati pomen zasebnega kmetijstva.	
Skupaj	2		

Skupno število točk IP 1: 50

IZPITNA POLA 2**Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ A – biomasa / les ♦ B – veter / vetrna energija ♦ C – geotermalna energija / vroča voda / gejzir / termalna voda, vodna para ♦ D – morje / oceani / voda / valovi (valovanje) / plimovanje / hidroenergija 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ obnovljivi ♦ primarni ♦ alternativni ♦ nadomestni 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ DA ♦ DA ♦ NE 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ pridobitev kapitala za nadaljnji razvoj države ♦ večji gospodarski razvoj ♦ delovna mesta ♦ razvoj infrastrukture ♦ razvoj drugih gospodarskih dejavnosti 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ nihanje cen nafte na trgu ♦ odvisnost od enega vira zaslužka ♦ zmanjševanje zalog nafte ♦ nestabilno gospodarstvo 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ hiter razvoj industrije ♦ začetek industrijske revolucije ♦ premog je bil tedaj najpomembnejši energijski vir ♦ težka industrija je potrebovala veliko energije ♦ visoka cena prevoza premoga 	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ni več tovarniških hal, zato je zrak manj onesnažen. ♦ Ni več tovarne, ki je spuščala odplake v reko, zato je ta čistejša. ♦ Tovarno so zamenjali objekti, ki manj onesnažujejo okolje. ♦ Zaradi čistejšega zraka je več zelenih površin (prijaznejše okolje za bivanje). ♦ Manj je industrijskih in drugih objektov, zato je več prostora za zelene (rekreativne) površine. ♦ Težko industrijo je zamenjala lahka industrija oziroma druge (storitvene) dejavnosti. ♦ Zaradi manjših potreb po delovni sili je manjša gostota prebivalstva (manjša gostota pozidave oziroma manj hiš). ♦ Lepši videz mesta zaradi redkejše pozidave in več zelenih površin. 	Za dve smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.

Slovenija 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ E ♦ D ♦ D 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sibirski anticiklon ♦ vzhodnoevropski anticiklon ♦ evrosibirski anticiklon ♦ sibirski maksimum 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ temperaturni obrat ♦ temperaturna inverzija ♦ megla ♦ radiacijska (inverzijska) megla ♦ brezvetrje 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ A ♦ C ♦ A ♦ B 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Julijske Alpe: Večina vlažnih zračnih gmot prihaja nad Slovenijo iz zahoda in JZ. Ob alpsko-dinarski pregradi so se prisiljene dvigovati, zato nastajajo obilne padavine (orografske padavine). ♦ Julijske Alpe so pod močnim vplivom morskih zračnih gmot, ki so zelo vlažne. 	Za dve popolni smiselni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva opisa 1 točka.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ker prihaja večina vlažnih zračnih gmot nad Slovenijo iz zahoda in JZ, se te ob alpsko-dinarski pregradi, katere sestavni del so tudi Julijske Alpe, izcedijo, zato pridejo do Prekmurja že precej izsušene. ♦ Prekmurje je pogosteje pod vplivom celinskih zračnih gmot, ki so bolj suhe. ♦ Prekmurje ima bolj celinsko lego (je bolj oddaljeno od morja, od vira vlage), zato je zrak bolj suh. 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ dvig zgornje gozdne meje ♦ izginevanje alpskih rastlin in živali ♦ več poletnih neurij s točo ♦ boljše razmere za rastline, ki potrebujejo več toplote (vinska trta, oljka) ♦ bolj sušno podnebje ♦ več požarov v naravi ♦ dvig morske gladine ♦ več ujm ♦ več poplav 	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	♦ B	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ deseti / X. / 10 ♦ slovenika ♦ JZ–SV / SV–JZ 	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka. Če kandidat opiše smer z ustreznima končnima krajema (npr. Sežana/Koper–Lendava/Murska Sobota), se odgovor upošteva kot pravilen.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Prekmurje ♦ Pomurje ♦ SV Slovenija ♦ Prlekija ♦ Slovenske gorice ♦ Goričko ♦ Pomurska ravnina 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ večje (boljše) možnosti za gospodarski (družbeni) razvoj ♦ lažja mobilnost prebivalstva ♦ prometna razbremenitev naselij, skozi katere je potekal promet do zgraditve AC (manj hrupa, izboljšana kakovost zraka) ♦ izboljšana kakovost življenja (lažja dostopnost materialnih in kulturnih dobrin v središčih) 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ izguba kmetijskih zemljišč ♦ velika poraba prostora ♦ spremenjeno in razvrednoteno naravno okolje ♦ poslabšan zunanji videz pokrajine ♦ povečano prometno onesnaževanje okolja v bližini avtoceste ♦ nevarnost izlitja strupenih snovi ♦ presekani živalski koridorji 	
Skupaj	3		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	♦ železniški promet	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ zastarelo železniško omrežje ♦ tehnično zaostalo železniško omrežje ♦ nizka potovalna hitrost vlakov ♦ prepočasno posodabljanje železniškega omrežja ♦ prenos prometa z železnice na avtoceste ♦ opuščanje rednih železniških prevozov 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Luko Koper so začeli graditi v 50. letih 20. stoletja (po 2. svetovni vojni), ko je po razrešitvi mejnega vprašanja z Italijo postalo jasno, da bo Slovenija (tedanja Jugoslavija) izgubila Trst. ♦ Zgradili so jo kot nadomestno pristanišče za Trst, ki je po 2. svetovni vojni pripadel Italiji. 	Za smiselno pojasnitev in navedbo specializacije 2 točki, za eno rešitev 1 točka.
	1	Vrsta tovora ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ kontejnerji (zabojniki) ♦ avtomobili ♦ sipki tovor (razsuti tovor, premog, rude, žito) / južno sadje / les 	
Skupaj	2		

Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	2	<ul style="list-style-type: none"> ♦ NE ♦ NE ♦ DA ♦ DA 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	♦ paleozoik	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ metamorfne kamnine ♦ magmatske in metamorfne 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	2	Zahodno predalpsko hribovje <ul style="list-style-type: none"> ♦ C ♦ D Vzhodno predalpsko hribovje <ul style="list-style-type: none"> ♦ A ♦ B 	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ sklenjeno naselje ♦ gručasto naselje ♦ gručasta vas 	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ samotna kmetija/samnja ♦ zaselek 	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Hladnejše podnebje zaradi osojne lege omejuje možnosti za kmetovanje in poselitev. ♦ Osojne lege so manj osončene in zato neprivlačne za poselitev. ♦ Zaradi hladnejšega podnebja je gozdnatost večja. 	Za dve pravilni pojasnitvi 2 točki, za eno pojasnitev ali dva različna opisa 1 točka.
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ponekod so pobočja v hribovju zelo strma, zato je dostop težak. ♦ Zaradi velikega naklona pobočij je prometna povezanost slaba. ♦ Ponekod so doline zelo ozke (soteske) s strmimi pobočji, kar ni primerno za gradnjo naselij. ♦ Zaradi geološke zgradbe (prevlade apnenca in dolomita) je površje manj uravnano kakor na območjih z manj odpornimi kamninami. ♦ Zaradi velike strmine primanjkuje obdelovalnih površin oz. je značilna velika gozdnatost. 	
Skupaj	2		

Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	♦ uvala	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ Nanos	
	1	♦ Snežnik	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ Prejmejo veliko padavin. ♦ Značilne so obilne orografske padavine. ♦ So gorska (orografska) pregrada. ♦ Imajo debele sloje, prepustne za vodo kamnine (apnenca, dolomita).	
	1	ena od: ♦ Onesnažena voda je posledica podzemeljskega pretakanje in mešanja vode z različnih območij. ♦ Podzemeljsko kraško vodo lahko onesnažijo pritoki (odpadne vode) iz naselij z obrobja (kraških polj). ♦ Onesnažene vode v kraški notranjosti pronicajo zelo hitro in imajo slabo samočistilno sposobnost. ♦ Onesnažena voda se po zapletenih podzemnih poteh lahko pretaka na večje razdalje. ♦ Zaradi zapletenih podzemnih vodnih poti lahko nekaj let onesnažena voda ostane skrita v podzemlju.	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	ena od: ♦ Naselja večinoma ležijo višje, nad poplavnim robom. ♦ Poselitev je redka. ♦ Poselitev je na robu kraškega polja. ♦ Dno kraškega polja večinoma ni poseljeno. ♦ Prometnice so pretežno speljane po robu kraškega polja.	
	1	ena od: ♦ Obdelovalne površine so nad poplavnim robom. ♦ Dno polja porašča trava (travniki, pašniki). ♦ Zaradi poplavne ogroženosti na dnu polja ni njiv.	
Skupaj	2		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	1	♦ Logatec	Za tri pravilne rešitve 3 točke, za dve 2 točki, za eno 1 točka. Za pravilno vpisan kraj 1 točka. Za dva smiselna opisa 1 točka.
	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Leži na vplivnem območju Ljubljane, kar vpliva na številčno rast prebivalstva, prostorski in gospodarski razvoj naselja. ♦ Zaradi bližine Ljubljane spada med območja močne suburbanizacije. ♦ Hitrejša gospodarska rast je posledica bližine prestolnice in avtoceste. ♦ Ugodna prometna lega in dobra prometna (avtocestna in železniška) povezanost spodbujata naselitev ter razvoj različnih obrtnih in storitvenih dejavnosti. ♦ Priseljevanje zaradi dobre prometne povezave in bližine prestolnice. ♦ Zaradi bližine avtoceste je mogoča hitrejša dnevna selitev v Ljubljano kot zaposlitveno središče. 	
Skupaj	3		

Skupno število točk IP 2: 50