



---

---

**Državni izpitni center**

---

---



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

# **GEOGRAFIJA**

---

---

---

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

**Sreda, 5. junij 2013**

---

---

**SPLOŠNA MATURA**

---

---

Moderirana različica

### **Splošna navodila zunanjim ocenjevalcem**

1. Zunanji ocenjevalec mora smiselno slediti navodilom za ocenjevanje, v katerih so zapisane moderirane rešitve za posamezen izpitni komplet.
2. Če kandidat poleg pravilne ugotovitve napiše še izključujočo, nepravilno trditev, se rešitev ovrednoti z 0 točkami.
3. Nejasne in nečitljive rešitve ter nejasni kandidatovi popravki se ovrednotijo z 0 točkami.
4. Slovenska zemljepisna imena in geografski pojmi morajo biti v celoti poimenovani pravilno.
5. Pri tujih poimenovanjih naselbinskih in nenaselbinskih zemljepisnih imenih se dopušča zamenjava ali izpustitev ene črke.
6. Pri vprašanjih višje ravni (pojasnite, analizirajte, ovrednotite) so v rešitvah navedeni le elementi. Za pravilni odgovor se upošteva, če kandidat uporabi vsaj en element v smiselni besedni zvezi.

**IZPITNA POLA 1****Obča geografija – Regionalna geografija sveta in Evrope****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ bombaž</li> <li>♦ sladkorni trs</li> <li>♦ oljka</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ NE</li> <li>♦ DA</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ DA</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pomanjkanje rastlinstva vpliva na pomanjkanje humusa.</li> <li>♦ Zaradi suhega podnebja je v puščavah zelo malo rastlinstva, zato so prsti skoraj brez humusa (organskih snovi), ki prsti temneje obarva.</li> <li>♦ Zaradi velikega izhlapevanja (manjše količine padavin), se v zgornjih plasteh (horizontih) kopičijo soli (prihaja do zasoljevanja).</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za delno pravilno rešitev 1 točka.  V pojasnitev mora biti smiselno vključeno pomanjkanje rastlinstva in pomanjkanje humusa.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	Tip naravnega rastlinstva ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ iglasti gozd</li> <li>♦ tajga</li> <li>♦ borealni gozd</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		Tip prsti ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ sive sprane prsti</li> <li>♦ podzol</li> <li>♦ podzoli</li> </ul>	
		Opis ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ prsti so izprane</li> <li>♦ imajo (izpran) E-horizont</li> <li>♦ so kisle</li> <li>♦ nimajo veliko hranljivih snovi (so manj rodovitne)</li> <li>♦ tla so velik del leta zamrznjena</li> <li>♦ so vlažne (mokrotne)</li> </ul>	Rešitve »nerodovitna« ne upoštevamo.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Na posekanih površinah je močnejše izpiranje hranljivih snovi iz prsti, zato se rodovitnost (kakovost) prsti zmanjša.</li> <li>♦ Zaradi izpostavljenosti golih površin močni eroziji (denudaciji, ploskovnemu odnašanju) so prsti tanjše in slabše.</li> <li>♦ Na golih površinah je večja nevarnost proženja zemeljskih plazov, ki uničujejo kmetijska zemljišča.</li> <li>♦ Zaradi hitrejšega odtekanja vode z neporaslih pobočij v reko so kmetijska zemljišča ob njej lahko poplavljeni.</li> <li>♦ Voda z golih pobočij hitreje površinsko odteče in lahko poškoduje (uniči) kulturne terase (kmetijske pridelke).</li> <li>♦ Zaradi večje moči vetra se poveča erozija.</li> <li>♦ Zaradi zasipavanja rečne struge se povečuje možnost poplav.</li> </ul>	Za popolno rešitev, ki vsebuje posledico krčenja gozdov in negativni vpliv na kmetijska zemljišča, 2 točki, za delno pravilno rešitev (samo posledica ali samo vpliv) 1 točka.

### Svet 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	1	♦ A	
	1	♦ C	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
7	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ekvatorialno</li> <li>♦ vlažno tropsko</li> <li>♦ tropsko vlažno</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ temperature so vse leto visoke</li> <li>♦ povprečna letna temperaturna amplituda je majhna (je 3 do 5 °C)</li> <li>♦ temperature so enakomerno razporejene čez leto (ne nihajo)</li> <li>♦ temperaturni režim je izravnani</li> <li>♦ povprečne mesečne temperature so vse leto nad 20 °C (od 24 do 30 °C)</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	♦ D	
	1	ena od: ♦ od vseh je le klimogram D za kraj na južni polobli (kjer leži Avstralija) ♦ v Avstraliji imajo poletje (višje temperature) v času naše zime ♦ notranjost Avstralije ima suho podnebje, ki ga prikazujeta klimograma C in D, vendar je klimogram C za kraj na severni polobli ♦ klimogrami A, B in C so za kraje na severni polobli	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	2	dve od: ♦ taljenje polarnega ledu (polarnih ledenih pokrovov) ♦ taljenje permafrosta (in njegove posledice: »pijani gozd«, povečanje soliflukcijskih pojavov, popuščanje temeljev objektov) ♦ dvig morske gladine (in poplavljanje nižje ležečih obal, povečana obalna erozija) ♦ izguba življenjskega okolja za nekatera živa bitja (polarni medvedi) ♦ propad nekaterih živalskih in rastlinskih vrst (zaradi nezmožnosti prilagoditve na nove podnebne razmere) ♦ sproščanje metana iz permafrosta (in tako krepitev učinka tople grede) ♦ izboljšanje podnebnih razmer za poselitev (in kmetovanje)	Za dve pravilni rešitvi 2 točki, za eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	♦ <i>Slika 3</i> : zimski monsuni / suhi monsuni / monsuni ♦ <i>Slika 4</i> : poletni monsuni / vlažni monsuni / monsuni ena od: ♦ Zaradi visokega zračnega tlaka nad celino (nad Azijo) pihajo proti morju (Indijskemu oceanu, Bengalskemu zalivu) suhi vetrovi. ♦ Zaradi zimskega monsuna pritekajo (s celine) nad Cherrapunjijem suhe zračne gmote. ♦ Zaradi ohlajene celine pihajo pozimi proti Indijskemu oceanu (morju) suhi vetrovi. ♦ Ker leži Cherrapunji v tem primeru na zavetrni strani Himalaje, se padavine odložijo na privetrni strani.	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

**Svet 2**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 2 ali 1</li> <li>♦ 4 ali 3</li> <li>♦ 3</li> <li>♦ 1</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ NE</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ DA</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Reke imajo velik strmec.</li> <li>♦ Reke imajo velik pretok.</li> <li>♦ Reke so zelo vodnate.</li> <li>♦ Reke tečejo preko številnih pragov (brzic, kataraktov).</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Prejme največ energije Sonca.</li> <li>♦ Sonce jo obseva pod velikim vpadnim kotom.</li> <li>♦ Ima veliko sončnih (jasnih) dni.</li> <li>♦ Večina celine leži v tropskem (vročem) pasu.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila									
14	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Staro industrijsko območje</th> <th>Novo industrijsko območje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Osnovni energijski vir</td> <td>♦ premog</td> <td>ena od:               <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nafta</li> <li>♦ zemeljski plin</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Vzrok za namestitvev industrije</td> <td>               ena od:               <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ bližina surovin</li> <li>♦ delovna sila (fizična)</li> <li>♦ bližina Evrope</li> <li>♦ plovna pot</li> <li>♦ dobre prometne povezave</li> <li>♦ prvotna poselitev (kolonizacija)</li> <li>♦ premog (zaloge)</li> </ul> </td> <td>               ena od:               <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ delovna sila (izobražena, kvalificirana, cenejša)</li> <li>♦ univerzitetna središča</li> <li>♦ neodvisnost od surovin</li> <li>♦ politični razlogi</li> <li>♦ toplejše podnebje</li> <li>♦ nafta, zemeljski plin (zaloge)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		Staro industrijsko območje	Novo industrijsko območje	Osnovni energijski vir	♦ premog	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nafta</li> <li>♦ zemeljski plin</li> </ul>	Vzrok za namestitvev industrije	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ bližina surovin</li> <li>♦ delovna sila (fizična)</li> <li>♦ bližina Evrope</li> <li>♦ plovna pot</li> <li>♦ dobre prometne povezave</li> <li>♦ prvotna poselitev (kolonizacija)</li> <li>♦ premog (zaloge)</li> </ul>	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ delovna sila (izobražena, kvalificirana, cenejša)</li> <li>♦ univerzitetna središča</li> <li>♦ neodvisnost od surovin</li> <li>♦ politični razlogi</li> <li>♦ toplejše podnebje</li> <li>♦ nafta, zemeljski plin (zaloge)</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.  Ne upoštevamo, če se obe rešitvi nanašata na surovine ali na delovno silo.
			Staro industrijsko območje	Novo industrijsko območje								
		Osnovni energijski vir	♦ premog	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nafta</li> <li>♦ zemeljski plin</li> </ul>								
Vzrok za namestitvev industrije	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ bližina surovin</li> <li>♦ delovna sila (fizična)</li> <li>♦ bližina Evrope</li> <li>♦ plovna pot</li> <li>♦ dobre prometne povezave</li> <li>♦ prvotna poselitev (kolonizacija)</li> <li>♦ premog (zaloge)</li> </ul>	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ delovna sila (izobražena, kvalificirana, cenejša)</li> <li>♦ univerzitetna središča</li> <li>♦ neodvisnost od surovin</li> <li>♦ politični razlogi</li> <li>♦ toplejše podnebje</li> <li>♦ nafta, zemeljski plin (zaloge)</li> </ul>										

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ima veliko raznovrstnih rud</li> <li>♦ izkop je zelo mehaniziran</li> <li>♦ zaposluje zelo malo del. sile (manj od 1 %)</li> <li>♦ večino rud izvozijo</li> <li>♦ večino rud izvozijo na Japonsko</li> <li>♦ velika oddaljenost rudnikov</li> <li>♦ drag in zahteven transport rud</li> <li>♦ značilni so dnevni kopi</li> <li>♦ velike zaloge rud</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ je zelo raznovrstna</li> <li>♦ usmerjena je pretežno na domači trg</li> <li>♦ domačo industrijo država ščiti z visokimi carinami</li> <li>♦ prevladuje lahka (predelovalna) industrija</li> <li>♦ industrija je visoko razvita</li> <li>♦ je zgoščena ob obalah</li> </ul>	Rešitev, v katerih kandidati le naštevajo industrijske panoge, ne upoštevamo.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

### Evropa 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	1	♦ Rona / Rhona	
	1	♦ Blatno jezero / Blatno / Balaton	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ črna prst</li> <li>♦ černočjom / črnočjom</li> <li>♦ črnica / stepska črnica</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ manjša količina padavin (humus se ne izpira v spodnje horizonte)</li> <li>♦ višje temperature poleti (vplivajo na hitrejši razkroj organskih snovi; nastanek humusa)</li> <li>♦ zadostna količina padavin (poleti) za travniško rastlinstvo (zato nastaja veliko humusa)</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi morske akumulacije (nanašanja morja) nastajajo zemeljske kose oziroma peščeni otoki.</li> <li>♦ Abrazijska moč vode je majhna, zato morje ob obali odlaga sedimente.</li> <li>♦ Morje (obalni tok) odlaga večjo količino sedimentov ob obali, zato je obala plitva.</li> <li>♦ Zemeljske kose, ki so nastale z morsko akumulacijo, ustvarjajo podolžne zaprte zalive (lagune).</li> <li>♦ Reke prinašajo naplavine v zaprti zaliv (laguno), zato je morje plitvo.</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zaprtost obale (laguna)</li> <li>♦ plitvo (premalo globoko) morje</li> <li>♦ nanosi sedimentov ovirajo plovbo</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	Sredozemsko morje je toplejše, ker ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ leži v subtropskem pasu (v nižjih geografskih širinah / je bližje ekvatorju).</li> <li>♦ sončni žarki v subtropskem pasu padajo pod večjim kotom (zato se morje bolj segreje).</li> <li>♦ leži na območju, na katerem so višje temperature.</li> </ul>	
		Baltsko morje je hladnejše, ker ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ leži v zmerno toplem pasu (v višjih geografskih širinah / je bolj oddaljeno od ekvatorja / je bližje polu).</li> <li>♦ sončni žarki v zmerno toplem pasu padajo pod manjšim kotom (zato je morje hladnejše).</li> <li>♦ leži na območju, kjer so temperature nižje.</li> <li>♦ se v morje izlivajo hladne reke s severa.</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	1	♦ Egejsko	
	1	♦ Bospor	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Reke tečejo skozi intenzivna kmetijska območja, od koder spirajo strupene snovi (kemikalije, škropiva, gnojila).</li> <li>♦ Reke uporabljajo za namakanje, zato je vodnatost ob izlivih manjša in voda bolj onesnažena.</li> <li>♦ Reke tečejo skozi velika industrijska (turistična) mesta, kjer se onesnažijo z industrijskimi (odpadnimi) vodami.</li> <li>♦ Reke tečejo skozi gosto poseljena območja, kjer jih onesnažujejo s komunalnimi (in drugimi) odplakami ...</li> </ul>	Za popolno rešitev, ki vključuje vzrok in posledico, 1 točka.



**Evropa 2**


<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
22	1	♦ sončni pas	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
23	2	tri od: ♦ velika gospodarska moč ♦ zelo razvito gospodarstvo ♦ hiter gospodarski razvoj (privabljanje kapitala) ♦ visok BDP ♦ razvita industrija visoke tehnologije ♦ razvite informacijske dejavnosti ♦ države so v postindustrijski fazi ♦ razvite storitvene dejavnosti (terciarni in kvartarni sektor) ♦ gosto prometno omrežje ♦ razvita prometna infrastruktura ♦ visoko razvito kmetijstvo ♦ mesta so pomembna gospodarska (finančna) središča ♦ pomembna vloga turizma	Za tri smiselne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
24	1	ena od: ♦ Švica ♦ Liechtenstein / Lihtenštajn	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
25	1	ena od: ♦ vojna ♦ državljanska vojna ♦ vojaški spopadi ♦ razpad Jugoslavije ♦ osamosvojitve Slovenije ♦ nestabilne politične razmere	

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodatna navodila</b>
26	2	ena od: ♦ Zaradi gradnje turistične infrastrukture (hotelov, športnih objektov, prometnic ...) so pozidali kmetijske površine. ♦ Zaradi potreb po delovni sili v turizmu je prebivalstvo opuščalo kmetijsko dejavnost. ♦ Zaradi velike porabe vode za turistične potrebe (posebno poleti) primanjkuje le-te za namakanje kmetijskih površin.	Za popolno pojasnitev 2 točki, za opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
27	3	♦ Porurje Šlezija 	Za šest ali pet pravih rešitev 3 točke, za štiri ali tri 2 točki, za dve 1 točka.

Skupno število točk IP 1: 50

**IZPITNA POLA 2****Obča geografija – Geografija Slovenije****Obča**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ P</li> <li>♦ N</li> <li>♦ N</li> <li>♦ P</li> <li>♦ P</li> </ul>	Za pet ali štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2	1	♦ redka poselitev	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Podnebje je (preveč) vroče.</li> <li>♦ Podnebje je (preveč) vlažno / ima velike količine padavin.</li> <li>♦ Območje je poraslo s tropskim deževnim gozdom.</li> <li>♦ Prst je slabo rodovitna.</li> <li>♦ Značilne so številne bolezni.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila			
3	2	Država (l. 2004)	Rodnost (‰)	Smrtnost (‰)	Naravni prirastek (‰)	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
		Japonska		8		
		Egipt	26			
		Romunija			-2	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ število prebivalstva hitro narašča</li> <li>♦ veliko je mladega prebivalstva (otrok)</li> <li>♦ številčne družine</li> <li>♦ demografska eksplozija</li> <li>♦ manjši delež starega prebivalstva</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 2</li> <li>♦ 3</li> <li>♦ 4</li> <li>♦ 1</li> </ul>	Za štiri pravilne rešitve 2 točki, za tri ali dve 1 točka.

**Slovenija 1**

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ NE</li> <li>♦ NE</li> <li>♦ DA</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila								
7	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tip reliefa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>kraški (relief)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ledeniški/glacialni (relief) / kraški (relief)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>obalni/abrazijski (relief) / rečni/fluvialni (relief)</td> </tr> </tbody> </table>		Tip reliefa	1	kraški (relief)	2	ledeniški/glacialni (relief) / kraški (relief)	3	obalni/abrazijski (relief) / rečni/fluvialni (relief)	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.
	Tip reliefa										
1	kraški (relief)										
2	ledeniški/glacialni (relief) / kraški (relief)										
3	obalni/abrazijski (relief) / rečni/fluvialni (relief)										

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
8	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ koritasta dolina</li> <li>♦ U-dolina</li> <li>♦ ledeniška dolina</li> <li>♦ morena / talna morena</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
9	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kraško površje je razgibano in skalnato.</li> <li>♦ Prsti na krasu so tanke / plitve.</li> <li>♦ Odeja prsti je nesklenjena.</li> <li>♦ Kraške prsti slabo zadržujejo vodo (so sušne).</li> <li>♦ Kulturne rastline, ki rastejo na kraškem površju, so občutljive za sušo.</li> <li>♦ Na kraških poljih so pogoste poplave.</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
10	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ B</li> <li>♦ C</li> </ul> ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz (terciarnih) kamnin, ki so manj odporne (hitro preperjavajo).</li> <li>♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz kamnin (lapor, peščenjak, pesek), ki hitro preperjavajo in tvorijo debelo preperino.</li> <li>♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz mehkih karbonatnih kamnin, ki so neprepustne, hitro preperjavajo in tvorijo debelo preperino.</li> <li>♦ Gričevja Obpanonskih pokrajin so iz za vodo neprepustnih kamnin, na katerih preperina lažje (hitreje) zdrsne.</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
11	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ terasa (rečna / fluvialna terasa, rečnoledeniška / fluvioglacialna terasa)</li> <li>♦ terasasta dolina</li> </ul>	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Območje je poplavno ogroženo.</li> <li>♦ Najnižjo teraso vodotok občasno poplavi.</li> <li>♦ S črko B je označena najnižja terasa, ki je občasno poplavljen.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

## Slovenija 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
12	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ mesta / mesto</li> <li>♦ urbana naselja / urbano naselje</li> <li>♦ mestna naselja / mestno naselje</li> </ul>	

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
13	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1</li> <li>♦ 3</li> <li>♦ 2</li> </ul>	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
14	1	♦ B	
	2	dve od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Značilna je razpršena poselitev.</li> <li>♦ V pokrajini ni več tradicionalne agrarne poselitve.</li> <li>♦ Zmanjšal se je delež kmetijskih površin.</li> <li>♦ Naselje (pozidane površine) se širi na kmetijske površine.</li> <li>♦ Širijo se pozidane površine.</li> <li>♦ V bližini mesta je zraslo novo (neagrarno) naselje.</li> <li>♦ Iz nekdanje vasi je nastalo novo, večje naselje.</li> <li>♦ Povečano je število družinskih (nekmečkih) hiš.</li> <li>♦ Gostota pozidave je večja kakor v preteklosti.</li> <li>♦ Naselje je grajeno načrtno.</li> <li>♦ Na suburbano območje so preselili nakupovalna središča in druge storitvene dejavnosti.</li> <li>♦ Zgrajeno je gostejše prometno omrežje/več prometnic.</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
15	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker so se mladi odseljevali, prevladuje starejše prebivalstvo.</li> <li>♦ Zaradi odseljevanja prebivalcev je značilna depopulacija.</li> <li>♦ Značilne so emigracije zaradi pomanjkanja delovnih mest v pokrajini.</li> <li>♦ Delež visoko izobražene delovne sile je manjši zaradi slabših materialnih in finančnih možnosti za izobraževanje.</li> <li>♦ Delež aktivnega prebivalstva je manjši, ker v pokrajini ni večjega zaposlitvenega središča ali mestnega naselja.</li> <li>♦ Delež kmečkega (agrarnega) prebivalstva je višji zaradi slabših možnosti zaposlovanja v nekmetijskih dejavnostih.</li> </ul>	Za popolno pojasnitev 2 točki, za opis 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
16	2	dve od: ♦ Omogoča ohranjanje in zagotavljanje / zaščito pomembnih habitatov. ♦ Preprečuje zaraščanje kmetijskih zemljišč. ♦ Prispeva k zagotavljanju biotske raznovrstnosti (različnosti živalskih in rastlinskih vrst). ♦ Prispeva k ohranjanju in izboljšanju pokrajinske pestrosti. ♦ Ohranja poseljenost podeželja. ♦ Omogoča ohranjanje okoljsko občutljivih območij. ♦ Ohranja prsti in njihovo rodovitnost. ♦ Ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine. ♦ Soustvarja privlačnost pokrajine zavarovanega območja. ♦ Prispeva k ohranjanju in izboljšanju naravnih virov (vode, pitne vode ...). ♦ Zaradi cenovne nekonkurenčnosti pokrajina lahko gospodarsko stagnira.	

### Slovenija – pokrajine 1

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
17	1	št. 1 ena od: ♦ Goriška brda ♦ Brda	
	1	št. 4 ena od: ♦ Brkini ♦ Brkini z dolino Notranjske Reke ♦ Brkini z dolino Reke	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
18	2	♦ 4 ♦ 5 ♦ 2	Za tri pravilne rešitve 2 točki, za dve ali eno 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
19	1	♦ Ajdovščina	
	1	ena od: ♦ živilska industrija ♦ živilskopredelovalna industrija ♦ prehrambna industrija	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
20	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ker prevladujejo vodotopne (karbonatne) kamnine, je voda naredila kraške jame (ali Škocjanske jame ali Vilenico ali Divaško jamo ali Dimnice).</li> <li>♦ Ker prevladuje apnenec, je voda naredila kraške jame (ali Škocjanske jame ali Vilenico ali Divaško jamo ali Dimnice).</li> <li>♦ Zaradi prevladujočega apnenca je v pokrajini veliko (podzemeljskih) kraških pojavov.</li> </ul>	Za pojasnitev, ki vsebuje kamninsko zgradbo in njeno posledico za nastanek kraških jam, 2 točki, za delno pravilno rešitev (npr. veliko je kraških jam) 1 točka.

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
21	2	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Zaradi priseljevanja iz notranjosti Slovenije na obalo se je zmanjšal delež italijanskega prebivalstva.</li> <li>♦ Zaradi priseljevanja iz zaledja na obalo se je povečal delež slovenskega prebivalstva.</li> <li>♦ Zaradi hitrega razvoja gospodarstva se je povečal delež neslovenskega prebivalstva / je narodnostna sestava postala pestrejša.</li> <li>♦ Zaradi razvoja gospodarstva (potreb po delovni sili) se je povečal delež prebivalstva iz nekdanje Jugoslavije.</li> </ul>	Za smiselno pojasnitev 2 točki, za samo opis 1 točka.

## Slovenija – pokrajine 2

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
22	1	št. 1 ♦ Lendava	
	1	črka A ♦ Sotla	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
23	1	♦ A	
	1	ena od: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ V pokrajinah A prevladujejo rečni sedimenti.</li> <li>♦ Po umiku (Panonskega) morja so te dele zapolnile reke.</li> <li>♦ V pokrajinah A prevladujejo kvartarne, v pokrajinah B pa terciarne kamnine.</li> <li>♦ V pokrajinah B prevladujejo morski sedimenti ...</li> </ul>	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
24	1	ena od: ♦ njive ♦ polja ♦ njive in vrtovi	
	1	ena od: ♦ temperaturni obrat (inverzija) ♦ možnost pozebe ♦ nizke nočne temperature ♦ ne segajo v termalni pas	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
25	1	♦ Slovenske gorice	
	1	ena od: ♦ več je ravnih (položnih) površin ♦ zaradi manjših naklonov ♦ doline so širše (položnejša pobočja) ♦ bolj je razvito poljedelstvo ♦ zaradi večjega obsega je pomen kmetijstva večji ♦ več je travnikov, zato je bolj razvita živinoreja ♦ več je bilo melioracij ♦ iz Slovenskih goric je bilo manjše izseljevanje ♦ bližina prometne infrastrukture / trgov	Pravilna je tudi rešitev, ki smiselno opisuje slabše razmere za kmetijstvo v Halozah.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
26	2	dve od: ♦ gradnja manjših proizvodnih obratov ♦ boljša (prometna) infrastruktura ♦ vlaganje v razvoj turizma (kmečkega turizma) ♦ vlaganje v razvoj biokmetijstva ♦ dvig izobrazbene sestave prebivalstva ♦ črpanje sredstev iz skladov EU ♦ ugodna posojila za razvoj obetavnih dejavnosti ♦ zmanjšati centralizacijo ...	

**Skupno število točk IP 2: 50**