

#### **ZNAČILNE PRSTI PO SVETU:**

1.) **RDEČ-KASTO RUMENE PRSTI VROČIH PREDDEL OV ALI FERALSOLI** (SO ZNAČILNE ZA EKVATORIALNO, SAVANSKO IN SUBTROPJSKO VLAŽNO PODNEBJE. BARVA JE POSLEDICA KOPIČENJA ŽELEZOVIH IN ALUMINIJEVIH OKSIDOV. VEČINOMA SO SLABO RODOVITNE) 2.) **PUŠČAVSKE PRSTI ALI ARENOSOLI IN KSEROSOLI** (ZNAČILNE ZA VROČA PUŠČAVSKA OBMOČJA TROPskega IN SUBTROPskega PASU, ZA POLJEDELSTVO NEPRIMERNE, VENDAR SE JIH Z NAMAKANJEM LAHKO SPREMENI) 3.) **RDEČE ALI RJAVA MEDITERANSKE PRSTI ALI KAMBISOLI IN KASTANOZIOMI** (ZNAČILNE ZA SREDOZEMSKO PODNEBJE, NISO POSEBNO RODOVITNE, VENDAR NA NJIH USPEVAJO ZNAČILNE MEDITERANSKE KULTURNE RASTLINE) 4.) **RJAVE PRSTI ALI KAMBISOLI** (ZNAČILNE ZA ZMerno TOPLI PAS, IN SICER ZA OCEANSKO IN VLAŽNO CELINSKO PODNEBJE, SO DOKAJ RODOVITNE IN PRIMERNE ZA KMETIJSTVO, NAHAJAJO SE POD LISTNATIM GOZDOM) 5.) **SIVE GOZDNE PRSTI ALI GREJZIOMI** (ZNAČILNE ZA OBMOČJA ZMerno TOPLEGA PASU NEKOLIKO BOLJ V NOTRANJOSTI CELIN, KIER KONTINENTALNO PODNEBJE NI VEČ TAKO VLAŽNO, SO MANI RODOVITNE OD RJAVIH, VENDAR SE VSEENO PRIMERNE ZA OBDELOVANJE) 6.) **ČRNE PRSTI ALI ČERNOZIOMI** (ZNAČILNE ZA CELINSKO POLSUJO PODNEBJE V NOTRANJOSTI CELIN, KIER USPEVA VISOKOTRAVNA STEPA, NASTAJAJO VELIKE KOLIČINE HUMOSA, KI DAJE PRSTI ČRNO BARVO, TE PRSTI SODIJO MED NAJRODOVITNEŠE NA SVETU, NA NJIH PRIDELUJEJO PREDVSEM ŽITARICE) 7.) **KOSTANJEVE PRSTI ALI KASTANOZIOMI** (RAZVILE SO SE NA OBMOČJIH SUHEGA PODNEBJA KOT ČRNE, TU USPEVA NIZKOTRAVNA STEPA, ZATO JE HUMOSA MANJ, BARVA PRSTI JE SVETLEŠJA, Z NAMAKANJEM SE JIH DA IZBOLJŠATI) 8.) **SIVE SPRANE ALI PODZOLI** (ZNAČILNE ZA OBMOČJA ZMerno HLADNEGA PODNEBJA, KIER USPEVA IGLASTI GOZD, ZA KMETIJSTVO SO SLABO PRIMERNE, VENDAR JE MOGOČE Z GNOJENJEM RODOVITNOST POVEČATI) 9.) **TUNDRSKE PRSTI ALI GLEJSOLI** (ZNAČILNE ZA OBMOČJA SUBPOLARNEGA PODNEBJA, TO SO OBMOČJA STALNO ZAMRZNJENIH TAL, ZATO SO PRSTI ZELO VLAŽNE IN NEPRIMERNE ZA POLJEDELSTVO) 10.) **GORSKE PRSTI** (VSE PRSTI, KI SO B GORAH PO VSEM SVETU) 11.) **RENDZINE** (NASTAJAJO NA KARBONATNI MATIČNI PODLAGI (APNENEC, DOLOMIT), NA RAVNIH POVRŠINAH NA NJIH USPEVAJO TRAVNIKI, NA STRMINAH PA GOZD) 12.) **OBREČNE PRSTI ALI FLIVSOLI** (SO NERAZVITE PRSTI VZDOLŽ POTOKOV IN REK, KI NASTAJAJO NA NANOSIH PRODA IN PESKA, V SLOVENIJI JIH NAJDEMO OB VSEH REKAH) 13.) **ŠOTNE PRSTI ALI HISTOSOLI** (SO ZNAČILNE ZA BARIJA PREDVSEM NA SEVERU EVRAZIE IN SEVERNA AMERIKE) 14.) **SLANE PRSTI** (VSEBUJEJO VEČJE KOLIČINE SOLI, KI NA POVRŠJU PUŠČAJO BELO USEDLINO, ZNAČILNE SO ZA SUŠNA OBMOČJA NA ZEMLJI)

**POZITIVNE POSLEDICE** : GNOJENJE, NAMAKANJE, GRADNJA TERAS  
**NEGATIVNE POSLEDICE** : KRČENJE GOZDOV, GRADNJA PROMETNIC,  
ZASTRUPljanJE