



BOLEZNI AFRIKE

Projektna naloga pri predmetu
geografija




Chris Steele Perkins / Afrique du Sud 1981

na oskrba

AIDS

- Večinoma podsaharska Afrika
- Okoli 25 milijonov prebivalcev okuženih z virusom HIV
- Večinoma neizobražene ženske
- 3 milijone otrok pod 15 let



Estimated percentage of adults who are HIV+ 2003



0 km 1000

Source: UNAIDS, 2004

MALARIJA







- Prenašalec je “komar mrzličar” (*anofeles*)
- Znaki: mrzlica, drgetanje, bolečine v sklepih, koma (v težjih primerih)
- Poznamo tri vrste malarije: *malaria kvartana*, *malaria terciarna*, *malaria tropicana*
- Vrste razlikujemo glede na pogostost napadov



Malaria Areas

SOUTHERN & EAST AFRICA



-  HIGH RISK
-  MEDIUM RISK
-  LOW RISK

ATLANTIC OCEAN

INDIAN OCEAN

RUMENA MRZLICA

- Akutna virusna mrzlica
- Prenášalec je komar
- Znaki: zlatenica, odpoved jeter in ledvic...
- Epidemije se pojavljajo večinoma v deževni dobi
- Kar polovica bolnikov umre

VIRUS EBOLA

- Prenáša se z neposrednim stikom z obolelim preko krvi, sline, sperme in iztrebkov
- Znaki: mrzlica, glavobol, vnetje grla, bolečine v trebuhu, krvava driska, krvavenje po celem telesu
- Ne poznamo cepiva, prev tako ne zdravila

SPALNA BOLEZEN

- Znana tudi pod imenom *tripanosomoza*
- Prenaša jo muha ce-ce
- Znaki: utrujenost, zaspanost, shujšanost, visoka vročina, povečane bezgavke, glavobol, boleča razjeda na mestu pika
- Letno umre okoli 20 tisoč ljudi

OSTALE BOLEZNI

- Trahoma
- Bilarzija ali shistosomioza
(povzročitelji so črvi)
- Elefantitis ali slonje noge
- Lišmanioza
- Kolera
- Hepatitis
- +LAKOTA, POMANJKANJE PITNE
VODE



