
PADAVINE V SLOVENIJI

- ❖ Na padavine vpliva oddaljenost od morja.
 - ❖ Količina padavin se zmanjšuje od Z proti V.
 - ❖ Največ padavin na J robu Julijskih Alp (3500 – 4000mm).
 - ❖ Veliko padavin: Trnovski gozd, Notranjski Snežnik...
 - ❖ V vzhodnih delih Prekmurja: manj kot 800mm.
-
- ❖ **Padavinski režim** = pove kako so padavine razporejene prek leta.
 - ❖ V Sloveniji ločimo **3** padavinske režime:
 - 1)** Submediteranski režim
 - 2)** Celinski režim
 - 3)** Prehodno ozemlje

SUBMEDITERANSKI REŽIM

- ❖ Največ padavin oktobra ali novembra.
- ❖ Večina padavin pade v hladni polovici leta.
- ❖ Območje tega režima je proti SV omejeno z dinarsko gorsko pregrado.

CELINSKI REŽIM

- ❖ Ima višek padavin v enem od poletnih mesecev.
- ❖ Značilen za SV Slovenijo.

PREHODNO OZEMLJE

- ❖ Ima višek padavin v enem od jesenskih ali pomladanskih mesecev.
 - ❖ Meja med območji celinskega režima in prehodnim območjem se z leti spreminja.
-
- ❖ Čezmerna količina padavin v zelo kratkem času lahko povzroča hude posledice. Najpogostejše so **poplave**.