

PRSTI V EVROPI glede na pomen za kmetijstvo

SKUPINA PRSTI	DELEŽ	TIPI PRSTI	NAHAJALIŠČA	PRIMERNOST ZA OBDELOVANJE	PREVLADUJOČA OBLIKA KMETIJSTVA
Prsti z dobrim odtokom vode	44 %	črne (černozjomi) in kostanjeve (kastanozjomi)	<ul style="list-style-type: none"> o območja z manjšo količino padavin o suho celinsko podnebje o na rahlo razgibanem površju srednjih in vzhodnih delov Evrope 	zelo primerne, ponekod je potrebno namakanje	intenzivno poljedelstvo z žitaricami ali krompirjem kot osnovno kulturo
		rjave (kambisoli)	<ul style="list-style-type: none"> o območja celinske Evrope, od osrednje Francije, Nemčije, Češke, Slovaške do Romunije o severozahod Pirenejskega ter osrednji del Apeninskega in Balkanskega polotoka 		
Plitve in kamnite prsti	30 %	rendzine, rdeče in rjave mediteranske prsti ter kamnišča (litosoli)	<ul style="list-style-type: none"> o na pobočjih hribovitih in goratih predelov Pirenejev, Centralnega masiva, Alp, Apeninov, Karpatov in Skandinavskega gorstva o ob Sredozemskem morju 	neprimerne za intenzivno rabo tal z mehanizacijo, ker so plitve in kamnite	pašništvo in gozdarstvo
Polsuhe prsti	9 %	rjavkaste (kserosoli) in kostanjeve (kastanozjomi)	<ul style="list-style-type: none"> o območja južne Rusije in Ukrajine 	primerne, z intenzivnim namakanjem omogočajo intenzivno kmetijstvo	intenzivno poljedelstvo
		slane prsti (solončaki)	<ul style="list-style-type: none"> o manjša območja Južne Evrope, kjer prihaja do visokega izhlapevanja vode in zasoljevanja prsti 	neprimerne zaradi pomanjkanja padavin in prevelike količine soli v prsti	ekstenzivno kmetijstvo
Vlažne prsti	17 %	sive sprane (podzoli)	<ul style="list-style-type: none"> o območja s slabim odtokom površinske vode ali visoko talno vodo o severni deli Irske, Velike Britanije, Nizozemske, Nemčije, Rusije o Švedska, Norveška, Finska 	primerne pod pogojem, da jih osušujejo	ekstenzivno kmetijstvo