

# TEST

Kriterij:

0-49% = 1

50-61% = 2

62-77% = 3

78-89% = 4

90-100% = 5

ŠIFRA:

2. letnik:

Datum:

1. Pri vsaki industriji napiši ustrezni razmestitveni dejavnik: 2 T

živilska industrija: \_\_\_\_\_

črna metalurgija: \_\_\_\_\_

tekstilna industrija: \_\_\_\_\_

2. Katero vrsto prometu bi uporabil(a), če moraš prepeljati pšenico iz Madžarske na Nizozemsko. Možnosti je več, izberi si eno in jo utemelji tako, da napišeš dobre in slabe lastnosti takega načina prevoza. 3 T

3. Teorija demografskega prehoda razdeli razvoj prebivalstva na 4 faze. V kateri fazi je Slovenija? Opiši tipične značilnosti te faze. 2 T

4. Napiši dva naravnogeografska in dva družbenogeografska dejavnika za razvoj turizma. 2 T

5. Napiši eno dobro in eno slabo posledico turizma. 1 T

1. S pomočjo karte izpiši tri območja z letno količino padavin nad 2000 mm. 2 T

2. Kakšne padavine po nastanku so v Singapurju in kakšne na južnem področju Himalaje? 2 T

Singapur:

Himalaja:

3. V katerem letnem času je v Jabalpurju največ padavin? 1 T

4. Na padavinski karti Azije so tudi območja z letno količino padavin pod 250 mm. Napiši glavni razlog za tako majhno količino padavin v Riadu in v Urumčiju. 2 T

Riad:

Urumči:

5. Na karti sta s črkama A in B označeni dve različni območji Azije. Vsakemu območju pripiši prevladujoče rastlinstvo. 2 T

A:

B:

6. Izmed vseh povodij Azije izberi dva, ki imata največji pomen za človeka. 1 T

1. Slika 1

\_\_\_\_\_

Vsaki skici pripiši letni čas. 1 T

2. Oglej si klimograme in izberi tistega, ki najbolj ustreza monskemu podnebjju. 1 T

3. Naštej vse oblike gozdnega rastlinstva v Aziji v smeri sever – jug. 4 T

4. K spodnjim kulturnim rastlinam pripiši ustrezno številko podnebnega tipa, ki ponuja najboljše pogoje za njihovo rast. 2 T

- a) riž \_\_\_\_\_
- b) kavčukovec \_\_\_\_\_
- c) bombaž \_\_\_\_\_

- 1 suho podnebje
- 2 ekvatorialno podnebje
- 3 vlažno subtropsko podnebje
- 4 polsuho podnebje
- 5 zmerno hladno podnebje

5. V katerem delu Azije se še pojavlja tropski deževni gozd? Zraven pripiši še dve drevesni vrsti iz tega tipa gozda. 2 T