

Postavitev in konfiguracija portala JOOMLA

1 Uvod

Kaj se bomo naučili v tem vodiču?

- Namestiti in uporabljati JSAS
- Namestiti Joomla! v brskalniku (brez uporabe JSAS)
- Namestiti Joomla! v brskalniku (z uporabo JSAS)
- Potek konfiguracije Elektro portala

Kaj pa je sploh JSAS? JSAS je kratica za malo daljše ime Joomla, Stand Alone Server. To je skupek aplikacij, Apache, MySQL in PHP, s predhodno nameščenim Joomla sistemom, ki sestavljajo strežnik na računalniku.

Zakaj pa bi si sploh instalirali JSAS? To je zelo priporočljivo, če želimo portal Joomla samo preizkusiti, saj nam ni potrebno dolgo čakanje prenosa zbirke datotek, ki sestavljajo Joomla!, na drug strežnik. Lahko pa ga tudi uporabimo kot strežnik za oddajanje v splet. Osebnost pa mi je zelo priročen, takrat ko spreminjam datoteke sistema in se mi v brskalniku sproti osvežujejo, brez potrebe da jih prenesem na drug server.

(Če ne želimo uporabiti JSAS in želimo datoteke prenesti na drug strežnik berite dalje poglavje: 2.2 Namestitev Joomla brez uporabe JSAS).

2 Namestitev portala Joomla

V naslednjih korakih vam bom predstavil kako na najbolj enostaven način namestimo portal Joomla in sicer z uporabo JSAS ter brez JSAS namestitve.

2.1 Namestitev Joomla z uporabo JSAS

Za namestitev potrebujemo seveda najprej zagonsko datoteko, ki jo dobimo, če v iskalniku Google vtipkamo ključno kratico »JSAS«. Zagonsko datoteko poženimo in jo namestimo na poljubno mesto v našem računalniku. Nameščeni program poženemo in po nekaj klikih na OK se nam prikaže naslednje okno.



Slika 1: JSAS začetek

Na lokalnem strežniku imamo že predhodno nameščen portal Joomla ki ga poženemo s klikom na gumb /run Joomla!.

V našem privzetem brskalniku se nam odpre novo okno... in uzrli smo v svojo prvo spletno stran s portalom Joomla! Vendar JSAS ni namenjena samo uporabi ene strani, ampak jih lahko imamo več. Za izdelavo nove strani uporabimo funkcijo MyJSAS. MyJSAS nam bo naredil MySQL podatkovno bazo, mapo z direktorijem datotek sistema Joomla in povezavo do naše MyJSAS strani.

2.2 Navodila za uporabo MyJSAS

1. Kliknimo na Create New Site (ustvari novo stran).



Slika 2: JSAS - ustvari novo stran

2. Izpolnimo obrazec in kliknimo ACCEPT (sprejmi).



Slika 3: JSAS - nastavev ime strani,podatkovne baze,...


Mapa v katerem bo direktorij datotek, MySQL podatkovna baza in ime naše MyJSAS strani so določeni.

1. Kliknimo Advanced Options in nato Install Joomla.



Slika 4: JSAS - Napredne nastavitve

Pokazalo se nam bo pogovorno okno v katerem najdemo podatke, ki jih bomo potrebovali za namestitev Joomla(Priporočam, da si jih zapišemo), in kliknemo OK.




Slika 5: Informacije potrebne za inštalacijo

Direktorij datotek Joomla je nameščenih v prej določeno mapo.

2.3 Namestitev Joomla v brskalniku - z uporabo JSAS


Poženemo JSAS in kliknemo na povezavo v MyJSAS ali pa napišemo v brskalnik pot do mape (http://localhost:85/ime_mape). Odpre se nam naslednje okno in kliknemo Next.



Slika 6: z JSAS brskalnik - začetek nastavitvev

Nato sledi okno z licenčno pogodbo in če se z njo strinjamo kliknemo Next.

Potem se nam odpre obrazec s prej navedenimi podatki in kliknemo Next in nato OK, če smo popolnoma prepričani o pravilnosti vnešenih podatkov.



Slika 7: z JSAS brskalnik - pravilnost podatkov

Nato vpišemo ime naše spletne strani kakor jo želimo poimenovati.




Slika 8: z JSAS brskalnik - poimenovanje strani

Potem vpišemo geslo in e-mail naslov (po želji, lahko tudi brez), zgornja dva okenca pa pustimo nedotaknjena.



Slika 9: z JSAS brskalnik - vpis gesla, e-mail-a

Prišli smo do zadnjega koraka namestitve. Zapomniti si moramo uporabniško ime in geslo (oba lahko kasneje tudi spremenimo). Če želimo obiskati Admin sekcijo kliknemo gumb Administrator, če se pa želimo povezati na prvo stran naše strani, kliknemo View Site.



Slika 10: z JSAS brskalnik - potrditev podatkov

2.4 Namestitev Joomla v brskalniku - brez uporabe JSAS

Preden se lotimo namestitve v brskalniku moramo v svoj računalnik prenesti direktorij datotek ki sestavljajo Joomla. Prenešeno datoteko odzipajmo in odzipano mapo prenesemo na naš strežnik.

Tako. Datoteke so na našem strežniku in sedaj smo pripravljeni na namestitev v brskalniku. V brskalnik napišemo pot, katera nas bo pripeljala do datotek, ki smo jih pravkar naložili na strežnik. Odpre se nam naslednje okno:

Zadnja tabela pa mora zgledati tako:

administrator/backups/	Unwriteable
administrator/components/	Unwriteable
administrator/modules/	Unwriteable
administrator/templates/	Unwriteable
cache/	Unwriteable
components/	Unwriteable
images/	Unwriteable
images/banners/	Unwriteable
images/stories/	Unwriteable
language/	Unwriteable
mambots/	Unwriteable
mambots/content/	Unwriteable
mambots/editors/	Unwriteable
mambots/editors-xtl/	Unwriteable
mambots/search/	Unwriteable
media/	Unwriteable
modules/	Unwriteable
templates/	Unwriteable


Slika 14: brez JSAS brskalnik - vsebnost tabele (pred)

Da lahko nadaljujemo namestitvev mora zadnja tabela izgledati tako:

administrator/backups/	Writeable
administrator/components/	Writeable
administrator/modules/	Writeable
administrator/templates/	Writeable
cache/	Writeable
components/	Writeable
images/	Writeable
images/banners/	Writeable
images/stories/	Writeable
language/	Writeable
mambots/	Writeable
mambots/content/	Writeable
mambots/editors/	Writeable
mambots/editors-xtl/	Writeable
mambots/search/	Writeable
media/	Writeable
modules/	Writeable
templates/	Writeable

Slika 15: brez JSAS brskalnik - vsebnost tabele (po tem)

To dosežemo tako, da odpremo FTP program in spremenimo, vsem spodaj navedenim mapam in datotekam, Numeric Value na 777, privzeto je nastavljeno na Numeric Value na 774, to moramo narediti zato, ker bodo le tako te mape zapisljive čitljive, v bistvu tu določimo pravice, da lahko zapisujemo, spreminjamo oblikujemo datoteke na portalu.



Slika 16: brez JSAS brskalnik - dodeljevanje pravic datotek

Še seznam datotek katerim moramo spremeniti pravice :

```
administrator/backups/
administrator/components/
administrator/modules/
administrator/templates/
cache/
components/
images/
images/banners/
images/stories/
language/
mambots/
mambots/content/
mambots/editors/
mambots/editors-xtde/
mambots/search/
media/
modules/
templates/
```

Slika 17: brez JSAS brskalnik - seznam map, datotek potrebnih spremembe pravic

- Ko smo to naredili za vse navedene datoteke pritisnemo Next.

- Odpre se nam naslednje okno. Preberimo si licenčno pogodbo in če se z njo strinjamo kliknemo Next.

V nadaljevanju moramo izpolniti naslednje podatke :



Slika 18: brez JSAS brskalnik - potrebni podatki

Nato določimo ime spletne strani :



Slika 19: brez JSAS brskalnik - ime strani

In še svoj poštni naslov in geslo :

The screenshot shows the Joomla! installation interface at step 3. On the left is a sidebar with a list of steps: 'pre-installation check', 'license', 'step 1', 'step 2', 'step 3' (highlighted in red), and 'step 4'. The main area is titled 'step 3' with a folder and disk icon. Below the title is the instruction: 'Confirm the site URL, path, admin e-mail and file/directory chmods'. A paragraph explains that if the URL and Path are correct, they should not be changed. Below this, it asks for the admin's e-mail address, noting it will be the SuperAdministrator's. Another paragraph explains that permission settings will be used during installation and can be changed later. On the right, there are input fields for 'URL' (set to '/joomla'), 'Path' (set to '/htdocs/joomla'), 'Your E-mail' (set to 'zlotko_superca@krneki.com'), and 'Admin password' (set to 'geslo'). Below these are sections for 'File Permissions' and 'Directory Permissions', each with a radio button for 'Dont CHMOD files/directories (use server defaults)' and an option for 'CHMOD files/directories to:'. A 'Next >>' button is in the top right corner.


Slika 20: brez JSAS brskalnik - vpis email-a ter gesla

Tako prišli smo do zadnjega koraka. Slednji je zelo pomemben zato bodimo pazljivi. Najprej si nekam zapišemo ali pa zelo dobro zapomnimo uporabniško ime in geslo.

The screenshot shows the Joomla! installation interface at step 4. The sidebar on the left now highlights 'step 4' in red. The main area is titled 'step 4' with a folder and disk icon. Below the title is the message 'Congratulations! Joomla is installed'. A paragraph instructs the user to click the 'View Site' button to start the Joomla site or the 'Administration' button to take them to the administrator login. On the right, there is a box titled 'PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY REMOVE THE INSTALLATION DIRECTORY'. Below this is the 'Administration Login Details' section, showing 'Username : admin' and 'Password : [redacted]'. At the bottom, a message states: 'Your configuration file or directory is not writeable, or there was a problem creating the configuration file. You'll have to upload the following code by hand. Click in the textarea to highlight all of the code.' Below this message is a text area containing PHP code for configuration.

Slika 21: brez JSAS brskalnik - potrditev potrebnih podatkov

Nato skopirajmo spodnje podatke v beležnico...



Slika 22: brez JSAS brskalnik - kopiranje podatkov

...odpremo datoteko configuration.php-dist ki jo najdemo na svojem disku v mapi v katero smo shranili direktorij datotek Joomla. Za odpiranje priporočam Notepad, še boljši pa je Notepad++, ker v beležnici ni predglednosti. Najdimo delček kode ki bo zgledal takole...

```
* -----
* Database configuration section
* -----
*/
$mosConfig_offline = '0';
$mosConfig_host = 'localhost';
$mosConfig_user = '';
$mosConfig_password = '';
$mosConfig_db = '';
$mosConfig_dbprefix = 'jos_';
/**
```

Slika 23: brez JSAS brskalnik - izgled kopiranih podatkov

...in jo prilepimo s potrebnimi podatki, ki smo jih skopirali v beležnico iz brskalnika, da bodo videti podobni tem :

```
* -----
* Database configuration section
* -----
*/
$mosConfig_offline = '0';
$mosConfig_host = 'localhost';
$mosConfig_user = 'MySQL uporabnisko ime';
$mosConfig_password = 'MySQL geslo';
$mosConfig_db = 'MySQL ime podatkovne baze';
$mosConfig_dbprefix = 'jos_';
/**
```

Slika 24: brez JSAS brskalnik - prilep potrebnih podatkov


V nadaljevanju prilepimo drugi del datoteke configuration.php-dist s svojimi podatki :

```
* -----
* Site specific configuration
* -----
*/
$mosConfig_lang = 'english'; // Site language
$mosConfig_absolute_path = '/path/to/joomla/install'; // No trailing slash
$mosConfig_live_site = 'http://your_joomla_site.com'; // No trailing slash
$mosConfig_sitename = 'Joomla'; // Name of Joomla site
$mosConfig_showonauth = '1'; // Display links & categories users don't have access to
$mosConfig_useractivation = '1'; // Send new registration passwords via e-mail
$mosConfig_uniquemail = '1'; // Require unique email address for each user
$mosConfig_offline_message = 'This site is down for maintenance.<br /> Please check back again.';
$mosConfig_lifetime = '900'; // Frontend Session time
$mosConfig_session_life_admin = '1800'; // Admin Session Time
$mosConfig_MetaDesc = 'Joomla - the dynamic portal engine and content management system';
$mosConfig_MetaKeys = 'joomla';
$mosConfig_MetaTitle = '1';
$mosConfig_MetaAuthor = '1';
$mosConfig_debug = '0';
$mosConfig_locale = 'en_GB';
$mosConfig_offset = '0'; // Server Local Time
$mosConfig_offset_user = '0'; // User Local Time
$mosConfig_hideAuthor = '0';
$mosConfig_hideCreateDate = '0';
$mosConfig_hideModifyDate = '0';
$mosConfig_hidePdf = '0';
$mosConfig_hidePrint = '0';
$mosConfig_hideEmail = '0';
$mosConfig_enable_log_items = '0';
$mosConfig_enable_log_searches = '0';
$mosConfig_enable_stats = '0';
```

itd.

Slika 25: brez JSAS brskalnik - prilep drugega dela potrebnih podatkov

Tako, spreminjanje je končno končano. Nastalo spremembo shranimo kot configuration.php v mapo direktorija datotek Joomla. Za konec 4. koraka prenesemo datoteko configuration.php na strežnik v mapo v kateri je tudi configuration.php-dist. Po prenosu izbrišemo configuration.php-dist in mapo install :




Slika 26: brez JSAS brskalnik - izbris nepotrebnih datotek

In nastopil je trenutek resnice.....ko lahko kliknemo View Site. Če smo pravilno sledili navodilom se nam končno odpre naša nova spletna stran, ki temelji na sistemu Joomla :



Slika 27: brez JSAS brskalnik - izgled stran

Če pa želimo najprej obiskati Admin sekcijo pa kliknemo Administrator :



Slika 28: Administratorska kontrolna plošča

To je Administracijska sekcija kjer samo stran preurejamo, nastavljamo teme oziroma izgled strani, pišemo novice, določamo oziroma dodajamo uporabnike, jim določamo pravice, sestavljamo ankete in še mnogo mnogo več. Vabim vas k naslednjem članku (»Konfiguracija Elektro portala«), kjer bom podrobneje predstavil samo delovanje le tega.

3 Konfiguracija Elektro portala

V tem poglavju bom natančneje predstavil, ter opisal kako sem skonfiguiral ter postavil Elektro portal.

3.1 Izgled strani (začetek)

Na samem začetku je stran izgledala tako :



Slika 29: izgled strani pred konfiguracijo


3.2 Nastavitev jezika

- Najprej sem se lotil ter na spletni strani poiskal paket ki bo omogočal portal v slovenskem jeziku, ker je le ta tovarniško nastavljen na angleščino. Paket sem našel na naslednjem naslovu :

www.slomambo.edus.si/


- Ko sem paket naložil na svoj računalnik sem le tega namestil na strežnik oziroma portal po naslednjih korakih :

Najprej sem moral odpreti zavihek *Installers* -> za tem sem v podmeniju izbral -> *Languages* -> nato se mi je odprlo okno s sezami jezikov, katerega lahko vidite na sliki 30. Ter na koncu izbral še paket kateri vsebuje slovenski prevod za ta portal.



Slika 30: inštalacija jezika

Po končani namestitvi jezika je bilo potrebno še nekaj malega urediti prevod, uredil sem ga v naslednjem urejevaniku (editorju): *Site -> Language Manager -> Site Languages ->* odprlo se je okno pri katerem sem izbral *Slovenian*. Prikazalo se je naslednje okno :



Slika 31: urejanje jezika

Tako, na koncu je portal pripravljen v slovenskem jeziku.


3.3 Nastavitev izgleda strani

Ker je bil privzet izgled strani enoličen, ter neprimeren za naš portal sem se odločil poiskati drugega. Poiskal sem ga na spletu, ter našel na naslednjem naslovu :

www.joomlahacks.com/


- Izgled strani sem nastavil po naslednjem načinu :

Najprej sem odprl zavihek *Installers* -> potem sem v podmeniju izbral -> *Templates* – *Site* za tem se je odprlo okno za inštalacijo kot kaže slika 32.



Slika 32: inštalacija izgleda strani

Po končani namestitvi izgleda strani sem moral še potrditi oziroma uveljaviti le to. To sem storil po naslednjem postopku. Izbral sem zavihek *Site* -> za tem sem izbral podmeni -> *Template Manager* -> in nato še -> *Site Templates*. Odprlo se je okno, ki ga prikazuje slika 33.



Slika 33: potrditev izgleda strani

Tako, stran je dobila nov izgled, katerega bom prikazal na koncu tega poglavja.

3.4 Namestitev komponent

Joomla portal ima vključenih zelo malo dodatnih komponent, kot so *ankete*, *editorji*, *fotogalerije*, *forum*, zato sem jih moral za Elektro portal namestiti ročno. V nadaljevanju vam bom podrobneje opisal kako sem namestil ter posodobil potrebne komponente za Elektro portal. Večino komponent sem našel na naslednjem internetnem naslovu :

www.joomla.org

- Komponente sem namestil po naslednjem načinu:

Najprej sem odprl zavihek *Installers* -> za tem sem izbral podmeni -> *Components* -> potem je bilo potrebno želeno komponento samo še inštalirati, kot to prikazuje slika 34.

Install new Component

Upload Package File

Package File:

Install from directory

Install directory:

media/ **Writable**
administrator/components/ **Writable**
components/ **Writable**
images/stories/ **Writable**

Installed Components

Currently Installed	Component Menu Link	Author	Version	Date	Author Email	Author URL
☐ Barriers		Joomla! Project	1.0.0	July 2004	admin@joomla.org	www.joomla.org
☐ DOCMan	option=com_docman	DOCMan Project	1.3.0 beta 4	Dec 2004	admin@mambodocman.com	www.mambodocman.com
☐ Joomla! Explorer	option=com_joomlaexplorer	Quix Project, Soeren Boerhard	1.3.3	February 2006	soeren@virtuemart.net	http://developer.joomla.org/1st/projects/joomlaexplorer
☐ Mass Mail		Joomla! Project	4.5.1	February 2005	admin@joomla.org	www.joomla.org
☐ myPMS osebna sporočila	option=com_pms	Stefan Klingner	1.3	18.12.2005	info@slomambo.edus.si	http://www.slomambo.edus.si
☐ News Feeds	option=com_newsfeeds	Joomla! Project	1.0.0	July 2004	admin@joomla.org	www.joomla.org
☐ Polls	option=com_poll					
☐ Syndicate		Joomla! Project	1.0.0	Unknown	admin@joomla.org	www.joomla.org
☐ Web Links	option=com_weblinks	Joomla! Project	1.0.0	July 2004	admin@joomla.org	www.joomla.org
☐ zOOM Media Galerija	option=com_zoom	Mike de Boer, Lokizacija Izidok, Osvetilar, Sleg, Stanjejev	2.5 beta2	15/02/2005	mikede@mikedeboer.nl, izidok.osvetilar@guest.arnes.si, saso.stanjejev@guest.arnes.si	zoom.unnagumma.nl

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Joomla! 1.0.8 Stable [Sunshade] 25-Feb-2006 05:00 UTC
[Check for Latest Version](#)

Končano

Slika 34: inštalacija komponent

Po končani namestitvi sem moral inštalirano komponento še urediti, konfigurirati, to sem naredil tako da sem pritisnil na zavihek *Components* -> in izbral želeno komponentno, ki sem jo hotel urediti.


3.5 Namestitev modulov

Prav tako kot komponente sem moral ročno dodati tudi module kot so *вреme, števec obiskov, koledar, uro, tečajna lista*, ki so potrebne za priročnost, prilagodljivost, ter lepši izgled strani. Veliko večino kot tudi komponente sem našel na naslednjem internetnem naslovu :

www.joomla.org


- Module sem namestil po naslednjem postopku :

Najprej sem izbral zavihek *Installers* -> za tem pa podmeni *Modules* -> nato je želen modul bilo potrebno samo še inštalirati, kot to prikazuje slika 35.



Slika 35: inštalacija modulov

Po končani namestitvi sem moral inštaliran modul še urediti. To sem naredil tako, da sem pritisnil na zavihek *Modules* -> izbral podmeni -> *Site modules* -> nato sem moral samo še izbrati želen modul kateri je naj prikazan na strani.




Slika 36: izbira želenega modula

3.6 Dodajanje novic

Tako kot vsaka internetna stran ni zanimiva brez novic nič, tudi naš spletni portal ne bo izjema temu. Zato vam bom v naslednjih nekaj korakih predstavil kako lahko le te dodajamo na samo stran.

- Novice dodamo po naslednjem postopku:

Najprej odpremo zavihek *Content* -> nato pa v podmeniju *Content by Section* -> zaidemo v meni *News Items*. Odpre se nam okno ki ga prikazuje slika 37.



#	☐ Title	Published	Front Page	Reorder	Order	Access	ID	Category	Author	Date
1	☐ Izdelava images oz. "slike"				2	Public	36	Članki	David Aster	23. 04. 2006
2	☐ Doma izdelan TV-projektor				3	Public	35	Članki	David Aster	23. 04. 2006
3	☐ Izdelava IR sprejemnika za PC				4	Public	34	Članki	David Aster	23. 04. 2006
4	☐ Kako na hitro zakleniti računalnik?				5	Public	29	Članki	David Aster	17. 04. 2006
5	☐ Razlika med DVD-R in DVD+R				6	Public	28	Članki	David Aster	17. 04. 2006
6	☐ Uporabni napotki za varnost na spletu				7	Public	27	Članki	David Aster	17. 04. 2006
7	☐ Odstranitev URL naslovov v Internet Explorerju				8	Public	26	Članki	David Aster	17. 04. 2006
8	☐ Ali je vaš monitor pravilno nastavljen?				9	Public	25	Članki	David Aster	16. 04. 2006
9	☐ Vzdrževanje trdega diska				10	Public	24	Članki	David Aster	16. 04. 2006
10	☐ Google Calendar				11	Public	22	Članki	David Aster	16. 04. 2006
11	☐ NOD32 še naprej zanesljiv				12	Public	21	Članki	David Aster	16. 04. 2006
12	☐ SD pomnilniška kartica z USB priključkom				13	Public	20	Članki	David Aster	16. 04. 2006

Slika 37: Dodajanje novic


Tako prišli smo v meni, kjer lahko poljubno dodajmo novice na portal. To storimo tako, da pritismo na *New*. Nato samo še novico napišemo, shranimo in novica že čaka na strani.

3.7 Dodajanje uporabnikov

Eden iz med ključnih delov tega portala je tudi *Dodajanje uporabnikov*. Vsak dinamičen portal rabi za urejanje, spreminjanje,... le tega, uporabnike kateri ga bodo urejali.

- Kako dodamo uporabnika mu podelimo pravice, kaj sme delati na portalu in kaj ne bom napisal v naslednjih nekaj korakih :

Najprej moramo odpreti zavihek *Site* -> nato pa v podmeniju izberemo *User Manager* -> potem se nam odpre okno, ki ga prikazuje slika 38.




The screenshot shows the Joomla! Administrator interface. The top navigation bar includes links like Home, Site, Menu, Content, Components, Modules, Mambots, Installers, Messages, System, and Help. The main content area is titled 'User Manager' and displays a table of users. The table has columns for #, Name, Username, Logged In, Enabled, Group, E-Mail, Last Visit, and ID. There are four users listed: Administrator, David Aster, Boštjan Dietner, and David. Below the table, there are pagination controls showing 'Results 1 - 4 of 4'.

#	Name	Username	Logged In	Enabled	Group	E-Mail	Last Visit	ID
1	Administrator	admin		✓	Super Administrator	simon.horvat1@gmail.com	2006-04-13 10:56:56	62
2	David Aster	David007	✓	✓	Super Administrator	davidaster@email.si	2006-05-07 06:53:36	63
3	Boštjan Dietner	mcbd		✓	Super Administrator	bostjandietner@gmail.com	2006-05-05 21:01:33	64
4	David	David		✓	Registered	davidaster@volja.net	2006-05-06 09:49:24	65

Slika 38: Seznam uporabnikov

Ko imamo to okno pred očmi vidimo seznam uporabnikov, ter kakšne vrste uporabnik je. Če hočemo dodati novega uporabnika, moramo pritisniti tipko *New*. Opre se okno, ki nam ga prikazuje slika 39.



The screenshot shows the Joomla! Administrator 'User: Add' form. It is divided into two main sections: 'User Details' and 'Parameters'. The 'User Details' section contains fields for Name, Username, Email, New Password, and Verify Password. There is a dropdown menu for 'Group' with options like Public Frontend, Registered, Author, Editor, Publisher, Public Backend, Manager, Administrator, and Super Administrator. There is also a 'Block User' section with radio buttons for 'No' and 'Yes'. The 'Parameters' section includes a 'User Editor' dropdown and a 'Contact Information' section with a message: 'No Contact details linked to this User. See 'Components -> Contact -> Manage Contacts' for details.'

Slika 39: dodajanje uporabnika

Tako nastopil je trenutek ko lahko dodamo novega uporabnika. Dodamo ga tako da vpišemo naše ime, uporabniško ime, e-mail, vpišemo geslo ki ga želimo uporabljati za prijavo v sistem, na koncu izberemo še kakšne vrste uporabnik želimo biti, ter vse skupaj shranimo.

3.8 Zaključek ter izgled strani(konec)

V tem poglavju sem na kratko predstavil, kako lahko Joomla portal na zelo enostaven način nastavimo, uredimo, ter skonfiguriramo, brez zapletenega programiranja, pisanja skript za katerega bi porabili ure in ure časa.

- Na koncu tega poglavja sem obljubil izgled strani

The screenshot displays the 'ELEKTRO PORTAL' Joomla website. The header includes a search bar and navigation links for 'Domov' and 'Kontakt'. The main content area is divided into several sections:

- Ura & Datum:** A large analog clock showing 12:41:22 and a calendar for April 16, 2006.
- Moj meni:** A sidebar menu with links to Domov, Elektrikar elektronik, Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik elektronik(PTI), Elektrotehnik računalništva, Arhiv člankov, Povezave, Kontakt, Iskanje, and Prijavi se.
- Zadnji članki:** A list of recent articles, including 'Izdelava imagea oz. "slike"', 'Doma izdelan TV-projektor', and 'Izdelava IR sprejemnika za PC'.
- Temperature:** A weather widget showing 'M. Sobota 14°C' and 'M. Sobota 14°C | Maribor 12°C'.
- Ali je vaš monitor pravilno nastavljen?:** An article by David Aster discussing monitor settings and refresh rates.
- Tečajna lista:** A section for exchange rates, showing 'EUR > SIT SIT 1.00 > 239.62'.

A small window titled 'List All Modes' is visible at the bottom, listing various monitor specifications like '640 by 480, High Color (24 bit), 60 hertz'.

Slika 40: izgled strani po konfiguraciji

4 Viri in literatura

Zbrano literaturo oziroma vire sem poiskal :

- Internet :
- www.joomla.org
- www.vodici.net
- www.joomlathemes.org
- www.joomres.net
- www.slomambo.edus.si/
- www.trendyflash.com/
- forum.joomla.org/index.php/board,157.0.html
- www.banner-generator.net/
- www.joomlaratings.com/
- www.myjoomla.gr
- www.pixelthemes.com/Joomla-Templates.html
- www.joomlahacks.com
- www.themes.cc/Joomla_Themes.htm
- www.joomla-themes.co.uk/
- www.joomlatribune.com
- www.joomlasolutions.com

Za samo izdelavo priročnika sem nekatere besede, stavke moral prevesti iz angleščine v slovenščino. Za to sem uporabil ANG – SLO online slovar in sicer na naslovu :

- www.raziskovalec.com/isci/isciprevod.htm

5 Uporabljene kratice

V tem poglavju so napisane kratice programov, jezikov ki so potrebni za delovanje samega portala :

- Apache (ime programa, ki omogoča postavitev serverja, strežnika)
- MySQL (Structured Query Language)
- PHP (Hypertext Preprocessor)
- JSAS (Joomla Stand Alone Server)
- FTP (File Transfer Protocol)

6 Sklep

S samim učenjem, raziskovanjem tega portala nisem imel lahko povem skoraj nobenih problemov, za začetku sem bil samo zelo zmeden, ker s tem portalom nisem še nikoli delal. Na samem začetku se mi je zdel portal zelo zapleten, ker ima obširen vmesnik vendar sem se hitro naučil kako delati z njim, konec koncev pa sem vesel, ker sem se zelo veliko naučil na področju postavljanja tega portala.

Moram pa poudariti, da je portal Joomla odprtokodni portal, to pomeni, da se ga da zastonj dobiti na internetu brez kakršnih koli kasnejših zapletov.

7 Kazalo

7.1 Splošno kazalo

1 Uvod.....	2
2 Namestitev portala Joomla.....	2
2.1 Namestitev Joomla z uporabo JSAS.....	2
2.2 Navodila za uporabo MyJSAS.....	3
2.3 Namestitev Joomla v brskalniku - <i>z uporabo JSAS</i>	5
2.4 Namestitev Joomla v brskalniku - <i>brez uporabe JSAS</i>	7
3 Konfiguracija Elektro portala.....	16
3.1 Izgled strani (začetek).....	16
3.2 Nastavitev jezika.....	16
3.3 Nastavitev izgleda strani.....	18
3.4 Namestitev komponent.....	19
3.5 Namestitev modulov.....	20
3.6 Dodajanje novic.....	21
3.7 Dodajanje uporabnikov.....	22
3.8 Zaključek ter izgled strani(konec).....	23
4 Viri in literatura.....	24
5 Uporabljene kratice.....	24
6 Sklep.....	24
7 Kazalo.....	25
7.1 Splošno kazalo.....	25
7.2 Kazalo slik.....	26

7.2 Kazalo slik

Slika 1: JSAS začetek.....	3
Slika 2: JSAS - ustvari novo stran.....	3
Slika 3: JSAS - nastavitev ime strani,podatkovne baze,.....	4
Slika 4: JSAS - Napredne nastavitve.....	4
Slika 5: Informacije potrebne za inštalacijo.....	5
Slika 6: z JSAS brskalnik - začetek nastavitve.....	5
Slika 7: z JSAS brskalnik - pravilnost podatkov.....	6
Slika 8: z JSAS brskalnik - poimenovanje strani.....	6
Slika 9: z JSAS brskalnik - vpis gesla, e-mail-a.....	7
Slika 10: z JSAS brskalnik - potrditev podatkov.....	7
Slika 11: brez JSAS brskalnik - začetek nastavitve.....	8
Slika 12: brez JSAS brskalnik - namestitveni čarovnik (začetek).....	8
Slika 13: brez JSAS brskalnik - namestitveni čarovnik (tabela).....	8
Slika 14: brez JSAS brskalnik - vsebnost tabele (pred).....	9
Slika 15: brez JSAS brskalnik - vsebnost tabele (po tem).....	9
Slika 16: brez JSAS brskalnik - dodeljevanje pravic datotek.....	10
Slika 17: brez JSAS brskalnik - seznam map,datotek potrebnih spremembe pravic.....	10
Slika 18: brez JSAS brskalnik - potrebni podatki.....	11
Slika 19: brez JSAS brskalnik - ime strani.....	11
Slika 20: brez JSAS brskalnik - vpis email-a ter gesla.....	12
Slika 21: brez JSAS brskalnik - potrditev potrebnih podatkov.....	12
Slika 22: brez JSAS brskalnik - kopiranje podatkov.....	12
Slika 23: brez JSAS brskalnik - izgled kopiranih podatkov.....	13
Slika 24: brez JSAS brskalnik - prilep potrebnih podatkov.....	13
Slika 25: brez JSAS brskalnik - prilep drugega dela potrebnih podatkov.....	14
Slika 26: brez JSAS brskalnik - izbris nepotrebnih datotek.....	14
Slika 27: brez JSAS brskalnik - izgled stran.....	15
Slika 28: Administratorska kontrolna plošča.....	15
Slika 29: izgled strani pred konfiguracijo.....	16
Slika 30: inštalacija jezika.....	17
Slika 31: urejanje jezika.....	17
Slika 32: inštalacija izgleda strani.....	18
Slika 33: potrditev izgleda strani.....	18
Slika 34: inštalacija komponent.....	19
Slika 35: inštalacija modulov.....	20
Slika 36: izbira zelenega modula.....	20
Slika 37: Dodajanje novic.....	21
Slika 38: Seznam uporabnikov.....	22
Slika 39: dodajanje uporabnika.....	22
Slika 40: izgled strani po konfiguraciji.....	23