

DROGE



DROGE

- Droge so sredstva, ki zaradi svoje kemične sestave in učinkov vplivajo na človeški organizem, spreminjajo počutje, mišljenje in vedenje uživalca.



DELITEV

- OBLIKA

- prah,
- zrnca,
- razstopina,
- olje

- NAČIN UŽIVANJA

- vbrizgavanje,
- vdihavanje,
- njuhanje in
- uživanje oralno ali rektalno.




DROGE, KI SO RAZŠIRJENE V SLOVENIJI

- ECSTASY
- KONOPLJA
- KOKAIN
- HEROIN



ECSTASY

- Sintetizirajo ga v laboratorijih kot izvleček muškarnega oreška.
- Tablete različnih velikosti in oblik
- Uživa se oralno



UČINKI

- Učinek nastopi med 30-60 minut po zaužitju, popusti po
- 6-10 urah.
- Naval energije po zaužitju
- Popolnoma izgine občutek po lakoti, žeji in utrujenosti



POSLEDICE

- Spodbuja osrednje živčevje
- Telesna temperatura lahko naraste prek 41 stopinj Celzija.
- poškoduje živčne celice v možganih
- krčenje čeljustnih mišic razširjanje zenic
- mišični krči
- Hitro bitje srca



KOKAIN

- Psiho aktivna sestavina listov koke
- Uživanje: njuha se kot bel prašek ali raztopi v raztopini
- Močno poživilo
- Bleščeč bel prašek



UČINKI IN POSLEDICE

- Delovati začne 15-30 min po zaužitju
- Povzroča občutek veselja
- Zmanjšuje urujenost in lakoto
- Povzroča vzburjenje
- Kratkotrajne psihične motnje
- Poškodba nosnega hrustanca
- Vodi v zasvojenost



MARIHUANA

- Zdrobljeno cvetje ter listje konoplje
- Uživanje: kajenje
- Spodbuja dobro voljo



POSLEDICE UŽIVANJA

- Težave pri iskanju natančnih besed za opis tega, kar želijo
- Težave pri razumevanju tega kar slišijo
- Izgubljanje sposobnosti za mišljenje
- Prizadet kratkotrajni spomin
- Moten proces učenja, nezainteresiranost, zanemarjanje družbe



POZITIVNE STRANI MARIHUANE

- Ponekod medicinsko predelano marihuano uporabljajo za lajšanje bolečin pri ljudeh, ki imajo npr. epilepsijo
- Pomaga pri premagovanju tremor



HEROIN

- Dobili so ga tako, da so morfin obdelovali z anhidridom očetne kisline.
- Uživanje: rjav prašek se raztopi in se fiksa v žilo



UČINKI HEROINA

- zoženje zenic
- zaprtost
- znižanje krvnega tlaka
- pridušeno dihanje
- doživljanje blaženosti
- občutek toplote po telesu
- sprostitiv
- popustitev bolečin
- okrepitev občutka varnosti in moči
- občutek neodvisnosti
- nezanimanje zasvojenca za okolje
- nenehno ukvarjanje z nabavo heroina



POSLEDICE UŽIVANJA

- Med uživalci drog je v porastu pljučna tuberkuloza.
- Veliko nevarnosti prinaša vbrizganje v veno ali pod kožo saj je lahko vzrok poškodb prej omenjenih tkiv ali pa številnim okužbam.
- Pri uživalcih opiatnih drog pogosto ugotavljamo tudi pljučna obolenja, manjši tek in apatičnost.
- Poleg odvisnosti je glavna nevarnost predoziranje, še posebej po vbrizgavanju opiata v veno. Lahko pride do zastoja dihanja, nezavesti.

