

OKUŽBE KOŽE

BAKTERIJSKE OKUŽBE KOŽE

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

- Povzročča gnojna vnetja kože:
 - folikulitis
 - furunkuloza
 - absces
 - piodermija
 - impetigo
 - eksfoliativni dermatitis novorojenčka
 - okužbe kirurških ran in opeklin
 - toksični šok sindrom

Ter splošne bolezni: pljučnica, sepsa, osteomielitis.

Nahaja se v nosu zdravih ljudi 10-30%, širi se s tekočim in gnojnim izcedkom. V okolje se širi ob drgnjenju kože ali z rokami, če se dotikamo nosa ali obraza.

Na koži se pojavlja na prstih, obrazu, presredku.

V bolnišnicah naseljujejo kožo, rane in dihala bolnikov, ter roke in dihala osebja. Dalj časa se zadrži na rokah, posteljnini, perilu, suhem okolju.

SA so po Gramu pozitivne, okrogle bakterije.

Nekateri stafiklokokki izločajo enterotoksine (zastrupitev s hrano), toksin toksičnega šok sindroma, eksfoliativni toksin.

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS

Je del SMF, ki izjemoma povzroči okužbe, le pri imunsko neodpornih bolnikih.

Gre za vnetja po vstavljanju srčnih, kolčnih vsadkov in žilnih katetrov.

Osamili so ga v mozoljih in aknah.

Za preiskavo gnojnih okužb kože uporabimo gnoj ali odbrisek nosu in žrela.

STREPTOCOCCUS PYOGENES

Povzročča vnetja kože:

- Celulitis
- Impetigo
- Šen
- Okužbe ran in opeklin

Nekateri sevi izločajo toksin, ki povzročča toksični šok. Taki sevi povzročajo odmiranje podkožnega tkiva in mišic, zastrupitev krvi, smrt.





