

VIRUSNE OKUŽBE SPODNJIH DIHAL

VIRUSI INFLUENCE

- Povzročajo influenco ali gripo, vnetje sapnika in sapnic, pljučnico.
- Bolezenski znaki: bolečine v sklepih, mišičju in vročina.
- Bolezen je lahko tudi usodna (zaradi okužb z ..)
- Širi se kapljično, z okuženimi rokami in predmeti, v obliki epidemij in pandemij.
- Influenca se pojavlja v epidemičnih valovih (A na 3 leta, B na 6 let), bolezen se širi v zmernem pasu v hladnih mesecih.

- Leta 1997 se je v Hong Kongu pojavila **PTIČJA INFLUENCA A**, zbolelo je nekaj ljudi, rezervoar virusa so ptice selivke in race, leta 2010 se v Mehiki pojavi **PRAŠIČJA INFLUENCA**, ki jo je povzročil virus H1N1, tudi v Sloveniji je zbolelo več ljudi, nekaj jih je umrlo.
- Vzroki za nastajanje epidemij in pandemij so genetske nestabilnosti virusov (mutacije).

VIRUSI PARAINFLUENCE

- Povzročajo vnetje sapnic in žrela (akutni LARINGOTRAHEOBRONHITIS - krup), ter pljučnico, zlasti pri otrocih.

RESPIRACIJSKI SINCICIJSKI VIRUS

- Povzročča pljučnico, bronhiolitis pri novorojenčkih in dojenčkih.
- Virus je nevaren za dojenčke od 6. tedna do 6. meseca starosti.
- Pojavlja se epidemično, v zimskih mesecih, širi se kapljično, z okuženimi rokami, predmeti, s stikom.
- Je huda in smrtno nevarna bolezen.

KORONAVIRUSI

- So povzročitelji prehladnih obolenj.
- Huda pljučnica z možnostjo smrti se je pojavila leta 2002 in 2003 na Kitajskem, bolezen so poimenovali **SARS** (sindrom akutnega oteženega dihanja). Bolniki imajo vročino, kašljajo in težko dihanje, virus okvari alveole, epitel dihal in migetalke.
- Zdravstveno osebje ob stiku s SARS-om uporabi osebna zaščitna sredstva.