

**SPOLNE
BOLEZNI**


NEKAJ O TEM

- Povzročajo jih bakterije, virusi in paraziti
- Širijo se z vaginalnim, oralnim in analnim spolnim odnosom
- Vse pogostejše okužbe med 15 - 24 letom



ZNAKI IN SIMPTOMI

- Bolezen lahko poteka brez znakov in simptomov
- Znaki in simptomi:
 - Izcedek iz sečnice ali nožnice
 - Bolečine v vagini ali modih
 - Izpuščaji in odprte rane na spolovilih ali v ustni votlini
 - Vročina
 - Glavoboli
 - Genitalne ali analne bradavice




POSLEDICE

- Pri 10 do 40 žensk z nezdravljeno klamidijsko okužbo pride do vnetja male medenice
- Pri nosečnicah z gonokokno okužbo so pogostejši spontani splavi
- Pri moških so posledice klamidijske okužbe vnetje obmodka, ki vodi v neplodnost



PREPREČEVANJE OKUŽB


- Najboljša preventiva je vzdržnost
- Najbolje je uporabiti kondom
- Priporočljivo je da spolnega partnerja dobro poznamo
- Zmanjšamo število spolnih partnerjev



BOLEZNI

○ SIFILIS

- Okužimo se preko spolnih stikov
- V začetnem stadiju se pojavi majhna, rdeče-rjavkasta razjeda(trdi čankar)
- Nato se pojavi neboleč izpuščaj
- Posledice so lahko:
 - ohromelost, slepota,
 - izguba sluha,
 - duševna zmedenost



○ ČANKROID

- Okužimo se preko spolnih stikov
- Najprej nastane okrogla razjeda z nazobčanimi robovi
- Razjeda je mehka in zelo boleča
- Bolezen se zdravi z antibiotiki




○ GONOREJA

- ▣ Povzročitelj je gonokok
- ▣ Okužimo se preko spolnih stikov
- ▣ Pri ženski se pojavi obilen izcedek iz nožnice, pri moških pa gnojni izcedek iz spolnega uda
- ▣ Če bolezen ne zdravimo lahko pride do neplodnosti



○ GENITALNI HERPES

- Okužimo se preko spolnih stikov
- Povzročča razjede, ki predstavljajo vir okužbe
- Najprej se pojavijo neboleči izpuščaji iz katerik nastanejo ranice oz. razjede
- Ranice se zacelijo v približno 3 tednih




○ KLAMIDIJSKO VNETJE

- ▣ Okužimo se preko spolnih stikov
- ▣ Pri moških pride do pekočega in bolečega uriniranja, pri ženskah pa do močnejšega izcedka
- ▣ Možna je neplodnost pri obeh spolih
- ▣ Zdravi se z antibiotiki



○ AIDS

- Prenaša se s spolnimi stiki, krvjo, spermo, okuženimi iglami, z mater na plod...
- Potek okužbe z HIV lahko razdelimo na več obdobj: akutno, zgodnje, srednje in pozno obdobje
- Za enkrat ozdravljenje še ni možno



○ RAK MATERNIČNEGA VRATU

- ▣ Nastaja v celicah sluzničnega epitela
- ▣ Visokorizični genotipi HPV
- ▣ Kadičke so v večji nevarnosti za nastanek raka, prav tako tudi ženske ki so velikokrat rodile



VIRI

- KANSKY Aleksej, Kožne in spolne bolezni
- Dr. Eman Pertl, Kožne in spolne bolezni
- <http://vizita.si/clanek/spolnost/prepoznajte-znake-spolno-prenosljive-bolezni.html>
- <http://www.viva.si/Spolnost/3719/Spolno-prenosljive-bolezni-Za%C5%A1%C4%8Ditite-se>
- <http://www.neplodnost.info/ziva/portal/index.php?topic=INFEKCIJE>
- <http://www.zzv-ce.si/unlimitpages.asp?id=280>
- <http://www.viva.si/Spolnost/1003/Spolno-prenosljive-oku%C5%BEbe-med-nami>
- http://sl.wikipedia.org/wiki/Spolno_prenosljiva_bolezen

